

twenty
Since 2003

CATALOG
2024

FOR
CONTACT
DETAILS

We Produce For Your Safety

ÜSTÜN



FOR
E-CATALOGUE
PDF

ÜSTÜN®

We Produce For Your Safety

ÜSTÜN



EN This catalog is specifically structured for use in Europe, the United States, and the United Kingdom. Presented in English, German, and French. It features measurements in both metric (cm, kg) and imperial (in, lbs) standards to ensure clarity and ease of use.

DE Dieser Katalog ist speziell für den Einsatz in Europa, den Vereinigten Staaten und Großbritannien strukturiert. Präsentiert in Englisch, Deutsch und Französisch. Er bietet Maßeinheiten sowohl im metrischen (cm, kg) als auch im imperialen (in, lbs) System, um Klarheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

FR Ce catalogue est spécifique et structuré pour une utilisation en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Présenté en anglais, allemand et français. Il propose des mesures dans les systèmes métrique (cm, kg) et impérial (in, lbs) pour assurer clarté et facilité d'utilisation.





SUMMARY

INHALTSVERZEICHNIS

SOMMAIRE

A

LANES & TRAFFIC MANAGEMENT

SPUREN & VERKEHRSMANAGEMENT
VOIES ROUTIERES & GESTION DU TRAFIC

ROAD WORKS & CONSTRUCTION SITES

STRASSENBAU & BAUSTELLEN
TRAVAUX ROUTIERS & SITES DE CONSTRUCTION

B

01

FLEXIBLE DELINEATORS

FLEXIBLE DELINEATOREN
DÉLINÉATEURS FLEXIBLES

PAGE / SEITE : 14
EXTENDED VERSION 42

02

REFUGE ISLAND SIGNS

SCHILDER FÜR ZUFLUCHTSINSELN
PANNEAUX DE L'ÎLE REFUGE

PAGE / SEITE : 18
EXTENDED VERSION 54

03

LANE CHANNELIZERS

STRASSENFAHRBAHNTRENNER
SÉPARATEURS DE VOIES DE CIRCULATION

PAGE / SEITE : 22
EXTENDED VERSION 62

04

BARRIERS & BARRICADES

BARRIEREN UND BARRIKADEN
BARRIÈRES ET BARRICADES

PAGE / SEITE : 26
EXTENDED VERSION 76

05

DELINEATORS PANELS

LEITBAKEN
BALISES DÉLINÉATEURS

PAGE / SEITE : 32
EXTENDED VERSION 94

06

TEMPORARY SIGNS & BARRICADES

TEMPORÄRE SCHILDER &
BARRIKADEN
SIGNALISATIONS TEMPORAIRES &
BARRICADES

PAGE / SEITE : 38
EXTENDED VERSION 104

C

ROADWAY & HAZARD MANAGEMENT

STRASSEN- & GEFAHRENMANAGEMENT

GESTION ROUTIÈRE & DES DANGERS

D

SPEED MANAGEMENT

GESCHWINDIGKEITSREGLER

GESTION DE VITESSE



07

PVC TRAFFIC CONES
PVC-VERKEHRSKEGEL
CÔNES DE CIRCULATION EN PVC

PAGE / SEITE : 42
EXTENDED VERSION 110



08

PLASTIC ROAD CONES
KUNSTSTOFF-VERKEHRSKEGEL
CÔNES DE CIRCULATION EN PLASTIQUE

PAGE / SEITE : 50
EXTENDED VERSION 124



09

MARKER POSTS
MARKIERUNGSSTÄBE
PÔTEAUX DE REPÉRAGE

PAGE / SEITE : 54
EXTENDED VERSION 132



10

PLASTIC SPEED BUMPS
GESCHWINDIGKEITSRAMPEN
AUS KUNSTSTOFF
RALENTISSEUR EN PLASTIC


PAGE / SEITE : 60
EXTENDED VERSION 142



11

RUBBER SPEED RAMPS
GUMMIGESCHWINDIGKEITSSCHWELLEN
RALENTISSEUR EN CAOUTCHOUC

PAGE / SEITE : 64
EXTENDED VERSION 152



12

ROAD STUDS
FAHRBAHNMARKIERUNGEN
CRAMPONS DE ROUTE

PAGE / SEITE : 68
EXTENDED VERSION 158



E

PARKINGS & WAREHOUSES

PARKPLÄTZE & LAGERHÄUSER

PARKINGS & ENTREPÔTS

13

RUBBER CAR STOPPER

GUMMIAUTO STOPPER

BUTÉE DE VOITURE EN CAOUTCHOUC

PAGE / SEITE : 72
EXTENDED VERSION 164

14

PARKINGS CORNER GUARDS

PARKPLATZ ECKENSCHUTZ

PROTECTIONS D'ANGLE DE PARKING

PAGE / SEITE : 75
EXTENDED VERSION 170

15

METAL PARKINGS ACCESORIES

METALL PARKZUBEHÖR

ACCESSOIRES DE PARKING EN MÉTAL

PAGE / SEITE : 80
EXTENDED VERSION 178



www.ustunas.com

www.ustunas.com

PUBLIC AREAS

ÖFFENTLICHE FLÄCHEN

GESTION DE VITESSE

F

16

CONVEX TRAFFIC MIRRORS

KONVEXE VERKEHRSSPIEGEL

MIRROIRS DE ROUTE

PAGE / SEITE : 94
EXTENDED VERSION 186



17

TACTILE WALKING SURFACES

TAKTILE MARKIERUNGEN

MARQUAGES TACTILES

PAGE / SEITE : 88
EXTENDED VERSION 192



18

FAHRBAHNMARKIERUNGEN

CRAMPONS DE ROUTE

PAGE / SEITE : 92
EXTENDED VERSION 198



G

ENHANCE VISIBILITY
VERBESSERUNG DER SICHTBARKEIT
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ

ESSENTIALS & ACCESSORIES
WESENTLICHES UND ZUBEHÖR
ESSENTIELS & ACCESSOIRES

H

19

HAZARD FLASHORS

WARNLICHT BLINKT
 FLASHEURS D'ALERTE ET DE DANGER

PAGE / SEITE : 96
 EXTENDED VERSION 204

20

PLASTIC TRAFFIC SIGNS

VERKEHRSSCHILD AUS
 KUNSTSTOFFZEECHEN
 PANNEAU DE SIGNALISATION
 EN PLASTIQUE

PAGE / SEITE : 101
 EXTENDED VERSION 208

21

TEMPORARY & CONSTRUCTION ROAD PLASTIC SIGNS

SIGNALISATIONS PLASTIQUES ROUTIERS
 TEMPORAIRES ET DE CONSTRUCTION
 SIGNALISATIONS PLASTIQUES ROUTIERS
 TEMPORAIRES ET DE CONSTRUCTION

PAGE / SEITE : 106
 EXTENDED VERSION 216



22

DURA-STAND ROAD BASES KONVEXE VERKEHRSSPIEGEL MIRROIRS DE ROUTE

PAGE / SEITE : 112
 EXTENDED VERSION 226

23

ISOL-SAFE™

PAGE / SEITE : -
 EXTENDED VERSION 232

24

ACCESSORIES ZUBEHÖR ACCESSOIRES

PAGE / SEITE : 116
 EXTENDED VERSION 234

A-1

LANES & TRAFFIC MANAGEMENT SPUREN & VERKEHRSMANAGEMENT VOIES ROUTIERES & GESTION DU TRAFIC

FLEXIBLE DELINEATORS FLEXIBLE DELINEATOREN DÉLINÉATEURS FLEXIBLES



I ÜSTÜN PRIMEFLEX
TPU BOLLARDS
UT PF Series

PAGE 43



II ÜSTÜN PRIMEFLEX ULTRA
TPU BOLLARDS
UT PF Series

PAGE 45



III ÜSTÜN PRIMEFLEX Ø mm

PAGE 47



IV CUSTOM FEATURES
BENUTZERDEFINIERTE FUNKTIONEN
CARACTÉRISTIQUES PERSONNALISÉES

PAGE 48



V DURAFLEX
TPU BOLLARDS
UT DF Series

PAGE 49



VI INQUIRY GUIDE

PAGE 50

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety



EN

Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling to streamline lane separations on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.

DE

Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR

Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.



INQUIRY / TECHNICAL GUIDE

ANFRAGE / TECHNISCHER LEITFADEN

GUIDE TECHNIQUE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

We Produce For Your Safety

UT **CATEGORY**- Ø - HEIGHT - COLOR - REFLECTIF

TPU FLEXIBLE BOLLARDS

FLEXIBLE POLLER AUS TPU
BORNES FLEXIBLES EN TPU



CATEGORY	PIC	ITEM CODE	DIAMETER	WEIGHT	REFLECTIF HEIGHT	PCS/BOX	PCS/PLT
----------	-----	-----------	----------	--------	------------------	---------	---------

HEIGHT 110 cm - 43.3" BOLLARDS

		UT PF-110 O-ST	80 mm 3.15"	1,6 Kg 3.53 lbs	60 mm 2.36"	10 PCS	120 PCS
--	--	----------------	----------------	--------------------	----------------	--------	---------

HEIGHT 100 cm - 39.37" BOLLARDS

		UT PF-100 O-ST	80 mm 3.15"	1,6 Kg 3.53 lbs	60 mm 2.36"	10 PCS	120 PCS
		UT PFU-100 O-WT	90 mm 3.54"	1,6 Kg 3.53 lbs	140 mm 5.51"	10 PCS	120 PCS

NEW

		UT DF-100 O-WT	80 mm 3.15"	1,8 Kg 3.97 lbs	60 mm 2.36"	10 PCS	250 PCS
--	--	----------------	----------------	--------------------	----------------	--------	---------

NEW

HEIGHT 80 cm - 31.5" BOLLARDS

		UT DF-80 O-ST	80 mm 3.15"	1,7 Kg 3.75 lbs	60 mm 2.36"	10 PCS	350 PCS
--	--	---------------	----------------	--------------------	----------------	--------	---------

CATEGORY	PIC	ITEM CODE	DIAMETER	BASE DIMENSIONS	REFLECTIF HEIGHT	PCS/BOX	PCS/PLT
----------	-----	-----------	----------	-----------------	------------------	---------	---------

HEIGHT 75 cm - 29.53" BOLLARDS

		UT PF7-75 O-ST	70 mm 2.76"	1,2 Kg 2.65 lbs	60 mm 2.36"	10 PCS	
		UT PF8-75 O-ST	80 mm 3.15"	1,2 Kg 2.65 lbs	60 mm 2.36"	15 PCS	150 PCS
		UT PF8x-75 O-ST	80 mm 3.15"	1,2 Kg 2.65 lbs	60 mm 2.36"	15 PCS	150 PCS
		UT PF9-75 O-ST	90 mm 3.54"	1,48 Kg 3.26 lbs	60 mm 2.36"	10 PCS	
		UT PFU-75 O-WT	90 mm 3.54"	1,9 Kg 4.18 lbs	140 mm 5.51"	10 PCS	
		UT PF11-75 O-ST	110 mm 4.33"	1,9 Kg 4.18 lbs	140 mm 5.51"	8 PCS	

COLORS CODES
FARB-CODES

GN	BL	RD	O	YL
RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 2009	RAL 1023
BK	W	GR		
RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042		



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESSET GELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ





INQUIRY / TECHNICAL GUIDE

ANFRAGE / TECHNISCHER LEITFADEN

GUIDE TECHNIQUE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

We Produce For Your Safety

UT **CATEGORY**- Ø - HEIGHT - COLOR - REFLECTIF

TPU FLEXIBLE BOLLARDS



CATEGORY	PIC	ITEM CODE	DIAMETER	BASE DIMENSIONS	REFLECTIF HEIGHT	PCS/BOX	PCS/PLT
----------	-----	-----------	----------	-----------------	------------------	---------	---------

HEIGHT 45 cm - 17.72" BOLLARDS

PRIMEFLEX		UT PF7-45 O-ST	70 mm 2.76"	0,8 Kg 1.76 lbs	60 mm 43.3"	10 PCS	240 PCS
PRIMEFLEX		UT PF8-45 O-ST	80 mm 3.15"	0,8 Kg 1.76 lbs	60 mm 43.3"	15 PCS	240 PCS
PRIMEFLEX		UT PF8X-45 O-ST	80 mm 3.15"	0,94 Kg 2 lbs	60 mm 2.36"	15 PCS	240 PCS
PRIMEFLEX		UT PF9-75 O-ST	90 mm 3.54"	0,94 Kg 2 lbs	60 mm 43.3"	10 PCS	
PRIMEFLEX ULTRA		UT PFU-45 O-WT	90 mm 3.54"	1,6 Kg 3.53 lbs	60 mm 43.3"	10 PCS	
DURAFLEX SERIES		UT DF-45 O-ST	80 mm 3.15"	1,2 Kg 2.65 lbs	60 mm 43.3"	10 PCS	500 PCS

HEIGHT 30 cm - 11.81" BOLLARDS

PRIMEFLEX		UT PF8-30 O-ST	80 mm 3.15"	0,6 Kg 1.3 lbs	60 mm 43.3"	20 PCS	300 PCS
------------------	--	----------------	-----------------------	-------------------	----------------	--------	---------



FOR AN EFICIENT RESULTS
YOU MAY NEED THE
ACCESORIES BELOW

COLORS CODES
FARB-CODES

CN	BL	RD	O	YL
RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 2009	RAL 1023
BK	W	GR		
RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042		



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE
APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM
PASSENDEM MONTAGESSET GELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS
AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ





I SIGNATOR
 FLEXIBLE TPU BOLLARD SIGN

PAGE 58



II IN STREET
 PEDESTRIANS BARRICADE SIGN
 UT ISB-Series

PAGE 60



III INQUIRY GUIDE

PAGE 62



EN

Our Island Refuge Signs are key to pedestrian safety, marking zones where pedestrians and vehicles intersect. Highly visible and durable, they outline safe areas on traffic islands, ideal for urban and high-traffic settings. These regulatory-compliant signs ensure clear visibility and safety, guiding pedestrians away from vehicle paths. Enhance your community's safety with our dependable Island Refuge Signs.

DE

Unsere Insel-Refugium-Schilder sind entscheidend für die Fußgängersicherheit, indem sie Bereiche kennzeichnen, an denen sich Fußgänger und Fahrzeuge kreuzen. Sie sind hoch sichtbar und langlebig und kennzeichnen sichere Bereiche auf Verkehrsinseln, ideal für urbane und verkehrsreiche Umgebungen. Diese den Vorschriften entsprechenden Schilder gewährleisten deutliche Sichtbarkeit und Sicherheit und leiten Fußgänger weg vom Fahrzeugverkehr. Verbessern Sie die Sicherheit in Ihrer Gemeinde mit unseren zuverlässigen Insel-Refugium-Schildern.

FR

Nos Panneaux de Refuge Insulaire sont essentiels à la sécurité des piétons, marquant les zones où les piétons et les véhicules se croisent. Très visibles et durables, ils délimitent des zones sûres sur les îlots de trafic, idéaux pour les environnements urbains et les zones à fort trafic. Conformément aux normes réglementaires, ces panneaux assurent une visibilité claire et la sécurité, guidant les piétons loin du flux de véhicules. Améliorez la sécurité de votre communauté avec nos Panneaux de Refuge Insulaire fiables.

INQUIRY / TECHNICAL GUIDE
ANFRAGE / TECHNISCHER LEITFADEN
GUIDE TECHNIQUE



ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

UT CATEGORY - HEIGHT - COLOR - REFLECTIF




FLEXIBLE REFUGE SIGNS H: 850 mm

PIC	ITEM CODE	MATERIAL	WEIGHT	ITEM DIMENSIONS	FILM TYPE	FILM NUMBER
	UT FSD-850			HEIGHT 850 mm / 33.46 in WIDTH 200 mm / 7.874" PROFILE 30 mm / 1.18 in BASE 200 mm / 7.87"		-
	UT FSD-850 - S	TPU	2 Kg 4,04 lbs	REFLECTIF DIMENSIONS UPPRER / ROUND 185 mm / 7.28" LOWER / RECTANGULARIRE 185x270 mm / 7.28" x 10.63"	RA2	1
	UT FSD-850 - D					2

FLEXIBLE REFUGE SIGNS H: 1000 mm

	UT FSD-1000			HEIGHT 1000 mm / 39.37 in WIDTH 200 mm / 12.40 in PROFILE 40 mm / 1.57 in BASE 200 mm / 7.874"		-
	UT FSD-1000 - S	TPU	2 Kg 4,04 lbs	REFLECTIF DIMENSIONS UPPRER / ROUND 200 mm / 7.874" LOWER / RECTANGULARIRE 200 mm / 7.874"	RA2	1
	UT FSD-1000 - D					2



POSSIBLE PRINTS AND CUSTOMIZATIONS
MÖGLICHE DRUCKE UND ANPASSUNGEN
IMPRESSIONS ET PERSONNALISATIONS POSSIBLES

EN
Adapted reflective print options are available to meet diverse project needs and ensure visibility and functionality on a universal scale. Below is a selection of standard options, but the ÜSTÜN Team offers you the privilege of having your customized graphics tailored to your specific project requirements or local standards. Just reach out!

DE
Angepasste Reflektionsdruckoptionen sind verfügbar, um unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht zu werden und Sichtbarkeit sowie Funktionalität auf universeller Ebene zu gewährleisten. Unten finden Sie eine Auswahl an Standardoptionen, aber das ÜSTÜN Team bietet Ihnen das Privileg, Ihre individuellen Grafiken entsprechend Ihren spezifischen Projektanforderungen oder lokalen Standards anzufertigen. Nehmen Sie einfach Kontakt auf!

FR
Des options d'impression réfléchissante adaptées sont disponibles pour répondre aux divers besoins des projets et assurer la visibilité et la fonctionnalité à l'échelle universelle. Ci-dessous, vous trouverez une sélection des options standard, mais l'équipe ÜSTÜN vous offre le privilège de personnaliser vos graphiques en fonction de vos besoins spécifiques de projet ou des normes locales. N'hésitez pas à nous contacter !

IN-STREET PEDESTRIANS SIGN

PIC	ITEM CODE	MATERIAL	WEIGHT	ITEM DIMENSIONS	FILM TYPE	FILM NUMBER
	UT INS-S BK			PANEL 1000 x 220 x 75 mm 39.37 x 8.66 x 2.95 in BASE 440 x 220 x 50 mm 17.32 x 8.66 x 1.97 in		-
	UT INS-S BK - S	TPU	4,25 Kg 9,37 lbs	REFLECTIF DIMENSIONS 1000 x 210 39.37 x 8.26 in	RA2	1
	UT INS-S BK - D					2

UT INS-S / WITH LONG BASE

	UT INS-L BK			PANEL 1000 x 220 x 75 mm 39.37 x 8.66 x 2.95 in BASE 1000 x 220 x 50 mm 39.37 x 8.66 x 1.97 in		-
	UT INS-L BK - S	P P C PP	6 Kg 13.228 lbs	REFLECTIF DIMENSIONS 440 x 220 x 50 mm 17.32 x 8.66 x 1.97 in	RA2	1
	UT INS-L BK - D					2



COLORS CODES
FARB-CODES



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESET GELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ

A-3

LANES & TRAFFIC MANAGEMENT SPUREN & VERKEHRSMANAGEMENT VOIES ROUTIERES & GESTION DU TRAFIC

LANE CHANNELIZERS

STRASSENFAHRBAHNTRENNER

SÉPARATEURS DE VOIES DE CIRCULATION




I ÜSTÜN SAFE LINE CHANNELIZERS

PAGE 66-68



II ÜSTÜN INTERLOCK CHANNELIZERS

PAGE 69



III ÜSTÜN GUIDE CURBS

PAGE 70-71



IV LEAN-EDGE SPERATORS

PAGE 72



V WINGLET CHANNELIZERS

PAGE 73



VI INQUIRY GUIDE

PAGE 74-75



SAFE LINE 450 mm / VADI ISTANBUL MALL

EN Explore our range of Road Lane Separators for traffic management and safety. They delineate lanes, guide vehicles, prevent accidental lane merging, and reduce collision risks. Suitable for urban roads, highways, and construction sites, these durable separators withstand heavy traffic and various weather conditions. They are easy to install, highly visible, and effective for organizing traffic and creating safe areas for pedestrians and cyclists. Our separators are versatile for all traffic control situations.

DE Entdecken Sie unsere Auswahl an Straßenabgrenzern für Verkehrsmanagement und Sicherheit. Sie kennzeichnen Fahrspuren, leiten Fahrzeuge, verhindern unbeabsichtigtes Spurwechseln und reduzieren Kollisionsgefahren. Geeignet für städtische Straßen, Autobahnen und Baustellen, sind diese haltbaren Abgrenzer beständig gegen starken Verkehr und verschiedene Wetterbedingungen. Sie sind einfach zu installieren, gut sichtbar und wirksam, um den Verkehr zu ordnen und sichere Bereiche für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Unsere Abgrenzer sind vielseitig für alle Verkehrssituationen einsetzbar.

FR Découvrez notre gamme de Séparateurs de Voies de circulation pour la gestion du trafic et la sécurité. Ils délimitent les voies, guident les véhicules, empêchent le changement de voie accidentel et réduisent les risques de collision. Adaptés pour les routes urbaines, autoroutes et chantiers, ces séparateurs durables résistent au trafic lourd et aux diverses conditions météorologiques. Faciles à installer, très visibles et efficaces pour organiser le trafic et créer des zones sûres pour les piétons et les cyclistes. Nos séparateurs sont polyvalents pour toutes les situations de contrôle de la circulation.

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

ÜSTÜN LANE CHANNELIZERS

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PIC	ITEM CODE	POST MATERIAL	POST DIMENSIONS	BASE MATERIAL	BASE DIMENSIONS	TOTAL WEIGHT
	UT SL-YL	-	-	PE	1000 x 200 x 80 mm 39.37 x 7.87 x 3,15 in	3,6 Kg 7,94 lbs
	UT SL-YL-GR	-	-	PE	1000 x 200 x 80 mm 39.37 x 7.87 x 3,15 in	4 Kg 8.82 lbs
	UT SL-YL-P45-O	TPU	450 mm 17.72"	PE	1000 x 200 x 80 mm 39.37 x 7.87 x 3,15 in	4,1 Kg 9 lbs
	UT SL-YL-P75-O	TPU	750 mm 29.53"	PE	1000 x 200 x 80 mm 39.37 x 7.87 x 3,15 in	4,5 Kg 9.9 lbs
	UT SL-YL-P100-O	TPU	1000 mm 39.37"	PE	1000 x 200 x 80 mm 39.37 x 7.87 x 3,15 in	5 Kg 11 lbs


INTER LOCK LANE SEPERATORS

	UT IL-YL	-	-	PE	900 x 210 x 200 mm 35.43" x 8.26" x 7.87	6.8 Kg 14.99 lbs
	UT IL-YL-GR	-	-	PE	900 x 210 x 200 mm 35.43" x 8.26" x 7.87	6.95 Kg 15.32 lbs
	UT IL-YL-P45-O	TPU	450 mm 3.94 in	PE	900 x 210 x 200 mm 35.43" x 8.26" x 7.87	7.48 Kg 16.49 lbs
	UT IL-YL-P75-O	TPU	750 mm 3.94 in	PE	900 x 210 x 200 mm 35.43" x 8.26" x 7.87	7.8 Kg 17.2 lbs
	UT IL-YL-P100-O	TPU	1000 mm 3.94 in	PE	900 x 210 x 200 mm 35.43" x 8.26" x 7.87	8 Kg 17.64 lbs

PIC	ITEM CODE	MATERIAL	DIMENSIONS	WEIGHT
	UT LC-GC-NR	PVC	1000 x 150 x 60 mm 39.37 x 5,9 x 2,36 in	6 Kg 13,22 lbs
	UT LC-GC-SR	PVC	1000 x 150 x 60 mm 39.37 x 5,9 x 2,36 in	6 Kg 13,22 lbs
	UT LC-GC-FR	PVC	1000 x 150 x 60 mm 39.37 x 5,9 x 2,36 in	6 Kg 13,22 lbs

PIC	ITEM CODE	POST MATERIAL	POST DIMENSIONS	BASE MATERIAL	BASE DIMENSIONS	TOTAL WEIGHT
	UT LES-YL-P45-O	TPU	450 mm 17.72"	PE	1000 x 200 x 80 mm 39.37 x 7.87 x 3,15 in	3,6 Kg 7,94 lbs
	UT LES-YL-P75-O	TPU	750 mm 29.53"	PE	1000 x 200 x 80 mm 39.37 x 7.87 x 3,15 in	4 Kg 8.82 lbs

PIC	ITEM CODE	MATERIAL	DIMENSIONS	WEIGHT
	UT WC-O	TPU	120 x 140 x 260 mm 4.72" x 5.5" x 10.23"	0,6 Kg 1.32 lbs



COLORS CODES FARBCODES		GN	BL	RD	O	YL
		RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 2009	RAL 1023
		BK	W	GR		
		RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042		



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESET DELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ



B-4

Road works & Construction Sites


STRASSENBAU & BAUSTELLEN

TRAVAUX ROUTIERS & SITES DE CONSTRUCTION

BARRIERS & BARRICADES


BARRIEREN UND BARRIKADEN

BARRIÈRES ET BARRICADES




I ÜSTÜN SOLI-SHIELD Barriers

PAGE 78




II ÜSTÜN SMART LEAN Barriers

PAGE 80



III ÜSTÜN EUB Series OPTIONS & CUSTOMIZATION

PAGE 82



IV ÜSTÜN **PRO**-BARRIERS

PAGE 90



V INQUIRY GUIDE

PAGE 12



ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

EN ÜSTÜN's Safety Barriers and Barricades boost security, blocking unauthorized entry into hazardous zones. Equipped with flashing lights for visibility, they're vital for construction areas, road projects, and safety requirements. Efficient and visible, they comply with the latest safety standards, ensuring a safe, clear environment for workers and the public.

DE ÜSTÜNs Sicherheitsbarrieren und Absperrungen erhöhen die Sicherheit, indem sie den unbefugten Zugang zu Gefahrenbereichen blockieren. Ausgestattet mit Blinklichtern für Sichtbarkeit, sind sie unerlässlich für Baustellen, Straßenprojekte und Sicherheitsanforderungen. Effizient und sichtbar entsprechen sie den neuesten Sicherheitsstandards und gewährleisten eine sichere, klare Umgebung für Arbeiter und die Öffentlichkeit.

FR Les Barrières et Barricades de Sécurité d'ÜSTÜN renforcent la sécurité en bloquant l'entrée non autorisée dans les zones dangereuses. Équipées de lumières clignotantes pour la visibilité, elles sont vitales pour les zones de construction, les projets routiers et les exigences de sécurité. Efficaces et visibles, elles sont conformes aux dernières normes de sécurité, assurant un environnement sûr et clair pour les travailleurs et le public.

UT EUB series

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DEIMNESIONS AND VARIANTS

UT EUB-SSSL

200160120

COLOR CODE

RA1RA2RA3

EXTRAS FEATURES

Use Produce For Your Safety

SOLI-SHIELD

PIC	ITEM CODE	REFLECTIF FILM TYPE	COMMON DETAILS	ACCESSORIES
TL-SOLI-SHIELD Barriers				
	UT EUB-SS200W	-	BARRIER DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER BARRIERE	214 cm X 100 cm / 5 cm 78.74" X 9.84" / 3.93
	UT EUB-SS200W-RA1	RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGEN	200 x 25 cm 200 x 10 cm 78.74" X 9.84" / 3.93
	UT EUB-SS200W-RA2	RA2	MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHT	HDPE 14,80 Kg 32.63 lbs
	UT EUB-SS200W-RA3	RA3	2 X ADAPTERS FOR FLASHERS ADAPTER FÜR BLINKER UND SCHILDER	1X BLUE TPU BARRIER LINK ADAPTER FÜR BLINKER Blaues TPU-Barrier-Verbindungsstück

SOLI-SHIELD TRIVIEW Barriers				
	UT EUB-SS200W-TRV	-	BARRIER DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER BARRIERE	214 cm X 100 cm / 5 cm 78.74" X 9.84" / 3.93
	UT EUB-SS200W-RA1-TRV	RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGEN	200 x 25 cm 200 x 10 cm 78.74" X 9.84" / 3.93
	UT EUB-SS200W-RA2-TRV	RA2	MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHT	HDPE 14,80 Kg 32.63 lbs
	UT EUB-SS200W-RA3-TRV	RA3	2 X ADAPTERS FOR FLASHERS ADAPTER FÜR BLINKER UND SCHILDER	1X BLUE TPU BARRIER LINK ADAPTER FÜR BLINKER Blaues TPU-Barrier-Verbindungsstück

SMART-LEANS


PIC	ITEM CODE	REFLECTIF FILM TYPE	COMMON DETAILS	ACCESSORIES
UT EUB-SL200 SMART-LEAN Barriers				
	UT EUB-SL200W	-	BARRIER DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER BARRIERE	214 cm X 100 cm / 5 cm 78.74" X 9.84" / 3.93
	UT EUB-SL200W-RA1	RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGEN	200 x 25 cm 200 x 10 cm 78.74" X 9.84" / 3.93
	UT EUB-SL200W-RA2	RA2	MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHT	HDPE 12 Kg 26.45lbs
	UT EUB-SL200W-RA3	RA3	2 X ADAPTERS FOR FLASHERS ADAPTER FÜR BLINKER UND SCHILDER	1X BLUE TPU BARRIER LINK ADAPTER FÜR BLINKER Blaues TPU-Barrier-Verbindungsstück

UT EUB-SL120 SMART-LEAN Barriers				
	UT EUB-SL160W	-	BARRIER DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER BARRIERE	214 cm X 100 cm / 5 cm 78.74" X 9.84" / 3.93
	UT EUB-SL160W-RA1	RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGEN	L : 200 cm X 25 cm & 10 cm L 78.74" X 9.84" & 3.93"
	UT EUB-SL160W-RA2	RA2	MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHT	HDPE 10 Kg 22 lbs
	UT EUB-SL160W-RA3	RA3	2 X ADAPTERS FOR FLASHERS ADAPTER FÜR BLINKER UND SCHILDER	1X BLUE TPU BARRIER LINK ADAPTER FÜR BLINKER Blaues TPU-Barrier-Verbindungsstück

UT EUB-SL160 SMART-LEAN Barriers				
	UT EUB-SL120W	-	BARRIER DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER BARRIERE	134 cm X 100 cm / 5 cm 52.75" X 39.37" / 2"
	UT EUB-SL120W-RA1	RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGEN	123 x 25 cm 123 x 10 cm 48.42" X 9.84" / 3.93"
	UT EUB-SL120W-RA2	RA2	MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHT	HDPE 8,50 Kg 18.74 lbs
	UT EUB-SL120W-RA3	RA3	2 X ADAPTERS FOR FLASHERS ADAPTER FÜR BLINKER UND SCHILDER	1X BLUE TPU BARRIER LINK ADAPTER FÜR BLINKER Blaues TPU-Barrier-Verbindungsstück

UT EUB series
INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DEIMNESIONS AND VARIANTS



We Produce For Your Safety

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DEIMNESIONS AND VARIANTS
UT PB-LENGTH-COLOR-REFLECTIF

OPTIONS & EXTRA FEAUTURES

PIC	OPTION TYPE	OPTION CODE
	TRIVIWE OPTION	ITEM CODE - TRV
	PVC FOOT BASE	ITEM CODE - 2K32 2 BASES OF 32 KG EACH ITEM CODE - 2K28 2 BASES OF 28 KG EACH ITEM CODE - 2K25 2 BASES OF 25 KG EACH
	LEFT RSB WHEEL RIGHT K25	YOUR CODE - LM-K25
	RIGHT RSB WHEEL LEFT K25	YOUR CODE - RM-K25

ÜSTÜN PRO BARRIERS

5 FT

PIC	ITEM CODE	REFLECTIF FILM TYPE	COMMON DETAILS
	UT PB-150 RD	-	BARRIER DIMENSIONS ABMESSUNGEN DER BARRIERE L: 150 cm X H: 100 cm X T: 5 cm L: 59.05" X H: 39.37 X T: 1.97"
	UT PB-150 RD-C	C	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGEN L: 90 cm X H: 10 cm L 35.45" X H: 3.93"
	UT PB-150 RD-RA1	RA1	MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHT PP 12 Kg 26,45 lbs
	UT PB-150 RD-RA2	RA2	

COLORS CODES
FARBCODES

GN	BL	RD	O	YL
RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 2009	RAL 1023
BK	W	GR		
RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042		

ACCESSORIES AND REPLACEMENTS PARTS :
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



B-5 Road works & Construction Sites

STRASSENBAU & BAUSTELLEN

TRAVAUX ROUTIERS & SITES DE CONSTRUCTION

DELINEATORS PANELS

LEITPFOSTEN-PANEELE

PANNEAUX DÉLINÉATEURS



I ÜSTÜN WIDE BOARD

UT EUP-WB Series

PAGE 95



II ÜSTÜN STREAM LINE

UT EUP-SL Series

PAGE 96

III - SOON - NEXT EDIT



IV INQUIRY GUIDE

PAGE 100-104



DURAFLEX / GERMANY

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

EN Traffic delineator panels are vital for defining road boundaries and guiding vehicles during temporary traffic control situations. These essential safety instruments play a pivotal role in maintaining order and ensuring smooth transitions through construction zones, event spaces, or any area requiring clear demarcation.

DE Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgänger und Fahrradfahrer. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

UT EUP series

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DEIMNESIONS AND VARIANTS



UT EUP- WB6 - Z - S - D - RA1 - 1st SIDE FILM // RA2 - 2nd SIDE FILM RA3

D/S: Double / Single Side

FILM OPTIONS PAGE 12

WIDE BOARD

Mounted Pin 60 x 60 mm

PIC	ITEM CODE	REFLECTIF FILM TYPE	COMMON DETAILS
-----	-----------	---------------------	----------------

	UT EUP-WB6T		
	UT EUP-WB6T	-	PANEL DIMENSIONS PANEL-ABMESSUNGEN130 cm X 28 cm x 6 cm 51.18" X 11" / 2.36"
	UT EUP-WB6T-S-RA1	1 SIDE RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGENL : 100 cm X 25 cm L 39.37" X 9.89"
	UT EUP-WB6T-D-RA1	2 SIDE RA1	
	UT EUP-WB6TS-RA2	1 SIDE RA2	ITEM MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHTHDPE 3,6 Kg 7.7 lbs
	UT EUP-WB6T-D-RA2	2 SIDE RA2	
	UT EUP-WB6T-S-RA3	1 SIDE RA3	METAL TUBE METALLROHR TUBE EN MÉTALGALVANIZED 40 mm REC x 125 cm 1.57" REC x 49.21"
UT EUP-WB6T-D-RA3		2 SIDE RA3	

	UT EUP-WB6Z		
	UT EUP-WB6Z	-	PANEL DIMENSIONS PANEL-ABMESSUNGEN130 cm X 28 cm x 6 cm 51.18" X 11" / 2.36"
	UT EUP-WB6Z-S-RA1	1 SIDE RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGENL : 100 cm X 25 cm L 39.37" X 9.89"
	UT EUP-WB6Z-D-RA1	2 SIDE RA1	
	UT EUP-WB6Z-S-RA2	1 SIDE RA2	ITEM MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHTHDPE 2,2 Kg 4.85 lbs
	UT EUP-WB6Z-D-RA2	2 SIDE RA2	
	UT EUP-WB6Z-S-RA3	1 SIDE RA3	Z METAL REINFORCEMENT Z-METALLVERSTÄRKUNG Z RENFORT MÉTALLIQUEGALVANIZED 40 mm x 100 mm 1.57" REC x 3.93"
UT EUP-WB6Z-D-RA3		2 SIDE RA3	

WIDE BOARD

Mounted Pin 40 x 40 mm

PIC	ITEM CODE	REFLECTIF FILM TYPE	COMMON DETAILS
-----	-----------	---------------------	----------------

	UT EUP-WB4T		
	UT EUP-WB4T	-	PANEL DIMENSIONS PANEL-ABMESSUNGEN130 cm X 28 cm x 6 cm 51.18" X 11" / 2.36"
	UT EUP-WB4T-S-RA1	1 SIDE RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGENL : 100 cm X 25 cm L 39.37" X 9.89"
	UT EUP-WB4T-D-RA1	2 SIDE RA1	
	UT EUP-WB4T-S-RA2	1 SIDE RA2	ITEM MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHTHDPE 3,6 Kg 7.7 lbs
	UT EUP-WB4T-D-RA2	2 SIDE RA2	
	UT EUP-WB4T -S-RA3	1 SIDE RA3	METAL TUBE METALLROHR TUBE EN MÉTALGALVANIZED 40 mm REC x 125 cm 1.57" REC x 49.21"
UT EUP-WB4T-D-RA3		2 SIDE RA3	

	UT EUP-WB4Z		
	UT EUP-WB4Z	-	PANEL DIMENSIONS PANEL-ABMESSUNGEN130 cm X 28 cm x 6 cm 51.18" X 11" / 2.36"
	UT EUP-WB4Z-S-RA1	1 SIDE RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGENL : 100 cm X 25 cm L 39.37" X 9.89"
	UT EUP-WB4Z-D-RA1	2 SIDE RA1	
	UT EUP-WB4Z-S-RA2	1 SIDE RA2	ITEM MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHTHDPE 2,2 Kg 4.85 lbs
	UT EUP-WB4Z-D-RA2	2 SIDE RA2	
	UT EUP-WB4Z-S-RA3	1 SIDE RA3	Z METAL REINFORCEMENT Z-METALLVERSTÄRKUNG Z RENFORT MÉTALLIQUEGALVANIZED 40 mm x 100 mm 1.57" REC x 3.93"
UT EUP-WB4Z-D-RA3		2 SIDE RA3	

STREAM LINE

PIC	ITEM CODE	REFLECTIF FILM TYPE	COMMON DETAILS
	UT EUP-SL4T	-	PANEL DIMENSIONS PANEL-ABMESSUNGEN1285 X 105 x 40 mm 50.6 x 4.13" / 1.57"
	UT EUP-SL4T-S RA1	1 SIDE RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGENL : 100 cm X 7 cm L 39.37" X 2.75"
	UT EUP-SL4T-D RA1	2 SIDE RA1	ITEM MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHTHDPE 3,6 Kg 7.7 lbs
	UT EUP-SL4T-S RA2	1 SIDE RA2	METAL TUBE METALLROHR TUBE EN MÉTALGALVANIZED 40 mm REC x 125 cm 1.57" REC x 49.21"
	UT EUP-SL4T -D RA2	2 SIDE RA2	
	UT EUP-SL4T-S RA3	1 SIDE RA3	
	UT EUP-SL4T-D RA3	2 SIDE RA3	


	UT EUP-SL4Z	-	PANEL DIMENSIONS PANEL-ABMESSUNGEN1285 X 105 x 40 mm 50.6 x 4.13" / 1.57"
	UT EUP-SL4Z-S RA1	1 SIDE RA1	REFLECTIVE DIMENSIONS REFLEKTIERENDE ABMESSUNGENL : 100 cm X 7 cm L 39.37" X 2.75"
	UT EUP-SL4Z-D RA1	2 SIDE RA1	ITEM MATERIAL / WEIGHT MATERIAL / GEWICHTHDPE 2,2 Kg 4.85 lbs
	UT EUP-SL4Z-S RA2	1 SIDE RA2	Z METAL REINFORCEMENT Z-METALLVERSTÄRKUNG Z RENFORT MÉTALLIQUEGALVANIZED 40 mm x 100 mm 1.57" REC x 3.93"
	UT EUP-SL4Z-D RA2	2 SIDE RA2	
	UT EUP-SL4Z-S RA3	1 SIDE RA3	
	UT EUP-SL4Z-D RA3	2 SIDE RA3	

OBJECT MARKERS FILM OPTIONS

OPTIONEN FÜR OBJEKTMARKIERUNGSFOLIEN

ARROWED
PFEILZEICHEN

STRIPPED
GESTREIFT



For certain minimum order quantities, we offer the option to customize the reflective sheeting with your logo for enhanced brand visibility.

Our certaines quantités minimales de commande, nous offrons la possibilité de personnaliser le matériel réfléchissant avec votre logo pour améliorer la visibilité de votre marque.



Für bestimmte Mindestbestellmengen bieten wir die Möglichkeit, das reflektierende Material mit Ihrem Logo zu personalisieren, um die Sichtbarkeit Ihrer Marke zu erhöhen.

COLORS CODES
FARB-CODES



B-6 Road works & Construction Sites

STRASSENBAU & BAUSTELLEN

TRAVAUX ROUTIERS & SITES DE CONSTRUCTION

TEMPORARY SIGNS & BARRICADES

TEMPORÄRE SCHILDER & ABSPERRUNGEN

SIGNALISATIONS TEMPORAIRES & BARRICADES



I **PROTEC-STEEL T3**
MUTCD COMPLIANT



II **PROTEC-STEEL T2**
MUTCD COMPLIANT



III **PROTEC-STEEL T1**
MUTCD COMPLIANT



III **PROTEC-STEEL T1**
MUTCD COMPLIANT



III **PROTEC-STEEL T1**
MUTCD COMPLIANT



IV **PROTEC-STEEL DUAL**
IRE G&L- CH6 COMPLIANT



V **INQUIRY GUIDE**

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety



EN Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling to streamline lane separations on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.


DE Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

ÜSTÜN TMEP.BARRICASES
INQUIRY GUIDE
ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PIC	ITEM CODE	BARRICADE DIMENSIONS	R.PLASTIC RAIL DIMENSIONS	COMMON DIMENSIONS
-----	-----------	-------------------------	---------------------------------	----------------------

PROTEC-STEEL T3 MUTCD COMPLIANT

	UT PSB-T3-4F	L: 122 cm / 4' H: 156 cm / 5'	Each L: 122 cm / 4' H: 20,5 cm / 8"	BASE: R.PVC - 25 kg AXES: REC 40mm / 1.57" GALVANIZED STEEL RAIL: PP REFLECTIF : 2 option on Demand : UT PSB-T3-HI: High Intensity UT PSB-T3-EG: Engineer Grade
	UT PSB-T3-6F	L: 183 cm / 6' H: 156 cm / 5'	Each L: 183 cm / 6' H: 20,5 cm / 8"	
	UT PSB-T3-8F	L: 244 cm / 8' H: 156 cm / 5'	Each L: 244 cm / 8' H: 20,5 cm / 8"	

PROTEC-STEEL T2 MUTCD COMPLIANT

	UT PSB-T2-2F	L: 61 cm / 2' H: 156 cm / 5'	Each L: 61 cm / 2' H: 20,5 cm / 8"	BASE: R.PVC - 25 kg AXES: REC 40mm / 1.57" GALVANIZED STEEL RAIL: PP REFLECTIF : 2 option on Demand : UT PSB-T2-HI: High Intensity UT PSB-T2-EG: Engineer Grade
	UT PSB-T2-3F	L: 91,5 cm / 3' H: 156 cm / 5'	Each L: 91,5 cm / 3' H: 20,5 cm / 8"	
	UT PSB-T2-4F	L: 122 cm / 4' H: 156 cm / 5'	Each L: 122 cm / 4' H: 20,5 cm / 8"	

PROTEC-STEEL T1 MUTCD COMPLIANT

	UT PSB-T1-2F	L: 61 cm / 2' H: 156 cm / 5'	Each L: 61 cm / 2' H: 20,5 cm / 8"	BASE: R.PVC - 25 kg AXES: REC 40mm / 1.57" GALVANIZED STEEL RAIL: PP REFLECTIF : 2 option on Demand : UT PSB-T2-HI: High Intensity UT PSB-T2-EG: Engineer Grade
--	--------------	---------------------------------	--	---

PIC	ITEM CODE	ITEM DIMENSIONS	R.PLASTIC RAIL DIMENSIONS	COMMON DIMENSIONS
-----	-----------	--------------------	---------------------------------	----------------------

PROTEC-STEEL DI (DIRECTION INDICATOR) MUTCD COMPLIANT

	UT PSB-DI	L: 61 cm / 2' H: 156 cm / 5'	Each L: 61 cm / 2' H: 20,5 cm / 8"	BASE: R.PVC - 25 kg AXES: REC 40mm / 1.57" GALVANIZED STEEL RAIL: PP REFLECTIF : 2 option on Demand : UT PSB-T2-HI: High Intensity UT PSB-T2-EG: Engineer Grade
---	-----------	---------------------------------	--	---


PROTEC-STEEL VP (VERTICAL PANEL)

	UT PSB-VP	H: 91.5 cm / 5 H: 156 cm / 5'	Each L: 61 cm / 2' H: 20,5 cm / 8"	BASE: R.PVC - 25 kg AXES: REC 40mm / 1.57" GALVANIZED STEEL RAIL: PP REFLECTIF : 2 option on Demand : UT PSB-T2-HI: High Intensity UT PSB-T2-EG: Engineer Grade
---	-----------	----------------------------------	--	---

PIC	ITEM CODE	ITEM DIMENSIONS	R.PLASTIC RAIL DIMENSIONS	COMMON DIMENSIONS
-----	-----------	--------------------	---------------------------------	----------------------

PROTEC-STEEL DUAL IRE G&L- CH6 COMPLIANT

	UT PSB-W183-RUS1-2			BASE: R.PVC - 25 kg AXES: REC 40mm / 1.57" GALVANIZED STEEL RAIL: PP REFLECTIF : 2 option on Demand : UT PSB-T3-HI: High Intensity UT PSB-T3-EG: Engineer Grade
	UT PSB-WK1-P003R			
	UT PSB-P10-WK1			



C-7 ROADWAY & HAZARD MANAGEMENT

STRASSEN- & GEFAHRENMANAGEMENT

GESTION ROUTIÈRE & DES DANGERS

PVC TRAFFIC CONES

PVC-VERKEHRSRSKEGEL

CÔNES DE CIRCULATION EN PVC



I **REKTA-CONES**

UT RC- Series

500-750 & 900 mm
19.68" - 29.53" & 35.43"

PAGE 112



II **HEXA-CONES**

UT HC- Series

520 mm / 20.47"

PAGE 114



III **OKTA-CONES**

UT OKC- Series

750 mm / 29.53"

PAGE 115



IV **EU-CONES**

UT EUC- Series

750 mm / 29.53"

PAGE 116




V **US-CONES**

UT USC- Series

750 mm / 29.53"

PAGE 117



VI **INQUIRY GUIDE**

PAGE 118-123



ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

EN A PVC traffic cone serves as a temporary signal to both pedestrians and drivers, urging them to navigate areas with increased alertness. Predominantly utilized on highways and at construction sites, these cones act as visible markers, signaling potential road hazards or delineating correct driving lanes. They offer a quick and effective method to manage traffic flow, identify temporary alterations in road patterns, and ensure safe passage through uncertain zones.

DE Ein PVC-Verkehrshütchen dient als temporäres Signal für Fußgänger und Fahrer, die dazu aufgefordert werden, Bereiche mit erhöhter Aufmerksamkeit zu durchqueren. Besonders eingesetzt auf Autobahnen und Baustellen, fungieren diese Hütchen als sichtbare Markierungen, die auf potenzielle Straßengefahren hinweisen oder die korrekten Fahrspuren abgrenzen. Sie bieten eine schnelle und effektive Methode, um den Verkehrsfluss zu steuern, temporäre Änderungen im Straßenverlauf zu kennzeichnen und einen sicheren Durchgang durch unsichere Zonen zu gewährleisten.

FR Un cône de signalisation en PVC sert de signal temporaire tant pour les piétons que pour les conducteurs, les incitant à circuler avec une vigilance accrue. Principalement utilisés sur les routes et les chantiers de construction, ces cônes agissent comme des repères visibles, signalant les dangers potentiels de la route ou délimitant les bonnes voies de circulation. Ils offrent une méthode rapide et efficace pour gérer le flux de trafic, identifier les modifications temporaires dans les motifs de la route et assurer un passage sécurisé à travers des zones incertaines.



We Produce For Your Safety

ÜSTÜN PVC Cones

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS



500 mm PVC TRAFFIC CONES

500 mm PVC-VERKEHRSKEGEL
CÔNES DE CIRCULATION EN PVC 500 mm

PIC	ITEM CODE	WEIGHT	REFLECTIF RINGS NUMBER	REFLECTIF HEIGHT
-----	-----------	--------	------------------------	------------------

REKTA-CONES

	UT RC-500	1,3 Kg 2.87 lbs	-	-
	UT RC-500-S	1,3 Kg 2.87 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT RC-500-D	1,3 Kg 2.87 lbs	2	10 cm 3.94 in




Our default reflective for this category meets the RAI standards, ensuring high visibility and safety compliance for everyday traffic management and control.

Also We understand that different scenarios require different levels of visibility. Therefore, additional classes and variants of reflectivity are available upon request to meet your specific needs and standards.

HEXA-CONES

	UT HC-L500	1,3 Kg 2.87 lbs	-	-
	UT HC-L500D	1,3 Kg 2.87 lbs	2	10 cm 3.94 in
	UT HC-500	1,70 Kg 3.75 lbs	-	-
	UT HC-500-D	1,70 Kg 3.75 lbs	2	10 cm 3.94 in



The hexagonal shape provides multiple contact points with the ground, distributing weight evenly and reducing the likelihood of tipping over.

NEW

EU-CONES

	UT EUC-500	1,8 Kg 3.96 lbs	-	-
	UT EUC-500-S	1,8 Kg 3.96 lbs	1	10 cm 3.94 in



COLORS CODES	YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
FARB-CODES	RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042



750 mm PVC TRAFFIC CONES
750 mm PVC-VERKEHRSKEGEL
CÔNES DE CIRCULATION EN PVC 750 mm



PIC	ITEM CODE	WEIGHT	REFLECTIF RINGS NUMBER	REFLECTIF HEIGHT
-----	-----------	--------	------------------------	------------------

REKTA-CONES

	UT RC-750	3,2 Kg 7,05 lbs	-	-
	UT RC-L750	2 Kg 4,04 lbs	-	-
	UT RC-750 S	3,2 Kg 7,05 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT RC-L750 S	2 Kg 4,04 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT RC-750 D	3,2 Kg 7,05 lbs	2	10 cm 3.94 in
	UT RC-L750 D	2 Kg 4,04 lbs	2	10 cm 3.94 in
	UT RC-750 T	3,2 Kg 7,05 lbs	3	10 cm 3.94 in
	UT RC-L750 T	2 Kg 4,04 lbs	3	10 cm 3.94 in




380 mm
14.96 in




NEW

OKTA-CONES

	UT OC-75	2,2 Kg 4,85 lbs	-	-
	UT OC-75L	2 Kg 4,04 lbs	-	-
	UT OC-75-S	2,2 Kg 4,85 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT OC-75L-S	2 Kg 4,04 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT OC-75-D	2,2 Kg 4,85 lbs	2	10 cm 3.94 in
	UT OC-75L-D	2 Kg 4,04 lbs	2	10 cm 3.94 in



390 mm
15.35 in



PIC	ITEM CODE	WEIGHT	REFLECTIF RINGS NUMBER	REFLECTIF HEIGHT
-----	-----------	--------	------------------------	------------------

NEW

EU-CONES

	UT EUC-75	4 Kg 8.82 lbs	-	-
	UT EUC-75-S	4 Kg 8.82 lbs	-	10 cm 3.94 in
	UT EUC-75-D	4 Kg 8.82 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT EUC-75-FC	4 Kg 8.82 lbs	FULL	-



420 mm
16.53 in



NEW

US-CONES 28"

	UT USC-71	4,6 Kg 10.14 lbs	-	-
	UT USC-71-S	4,6 Kg 10.14 lbs	-	10 cm 3.94 in
	UT USC-71-D	4,6 Kg 10.14 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT USC-71-FC	4,6 Kg 10.14 lbs	FULL	-



360 mm
14.17 in



ACCESSORIES AND REPLACEMENTS PARTS :
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ÜSTÜN PVC Cones
INQUIRY GUIDE
ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS




We Produce For Your Safety

900 mm PVC TRAFFIC CONES
900 mm PVC-VERKEHRSKEGEL
CÔNES DE CIRCULATION EN PVC 900 mm




PIC	ITEM CODE	WEIGHT	REFLECTIF RINGS NUMBER	REFLECTIF HEIGHT
REKTA-CONES				
	UT RC-900	4,8 Kg 10.58 lbs	-	-
	UT RC-L900	3,5 Kg 7,72 lbs	-	-
	UT RC-900 S	4,8 Kg 10.58 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT RC-L900 S	3,5 Kg 7,72 lbs	1	10 cm 3.94 in
	UT RC-900 D	4,8 Kg 10.58 lbs	2	10 cm 3.94 in
	UT RC-L900 D	3,5 Kg 7,72 lbs	2	10 cm 3.94 in
	UT RC-900 T	4,8 Kg 10.58 lbs	3	10 cm 3.94 in
	UT RC-L900 T	3,5 Kg 7,72 lbs	3	10 cm 3.94 in



380 mm
14.96 in

NEW EU-CONES				
	UT EUC-90	4,2 Kg 9.25 lbs	-	-
	UT EUC-90-S	4,2 Kg 9.25 lbs	1	-
	UT EUC-90-D	4,2 Kg 9.25 lbs	2	10 cm 3.94 in
	UT EUC-90-FC	4,2 Kg 9.25 lbs	FULL	10 cm 3.94 in



400 mm
15.75 in

PIC	ITEM CODE	BASE WEIGHT	BASE DIMENSIONS	MIN TOTAL WEIGHT	MAX TOTAL WEIGHT
	UT CONE CODE-B2	2 Kg 4.04 lbs	490 mm x 50 mm 19,29 x 1,97 in	4 Kg 8.82 lbs	6,7 Kg 14.77 lbs
	UT CONE CODE-B3	3 Kg 6.61 lbs	490 mm x 50 mm 19,29 x 1,97 in	10 cm 3.94 in	8 Kg 16.34 lbs

2 kg and 3 kg options of bases available for our 750 mm and 900 mm RECTA-cones. Many combination that can reach different weights up to 8 kg, ensuring superior steadiness and wind resistance. Choose the appropriate base weight to meet your specific needs.

Verfügbare Basisoptionen von 2 kg und 3 kg für unsere 750 mm und 900 mm RECTA-Kegel. Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen unterschiedliche Gewichte bis zu 8 kg, was überlegene Stabilität und Windbeständigkeit gewährleistet. Wählen Sie das passende Basisgewicht entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen.

Options de bases disponibles de 2 kg et 3 kg pour nos cônes RECTA de 750 mm et 900 mm. De nombreuses combinaisons qui peuvent atteindre différents poids jusqu'à 8 kg, assurant une stabilité supérieure et une résistance au vent. Choisissez le poids de base approprié pour répondre à vos besoins spécifiques.



ACCESSORIES AND REPLACEMENTS PARTS :
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

COLORS CODES FARB-CODES	YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
	RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042



C-8

ROADWAY & HAZARD MANAGEMENT STRASSEN- & GEFAHRENMANAGEMENT GESTION ROUTIÈRE & DES DANGERS



I **VERSA-CONES** MULTI-PURPOSE Heavy Cones. UT VC Series

PAGE 126



II **AD CONES** UT ADC Series

PAGE 128



III **SERVICE PATROL CONES** PAGE 129 UT SPC Series



IV **INQUIRY GUIDE**

PAGE 130



EN Indispensable tools for guiding vehicular and pedestrian traffic with optimal visibility. Widely employed in urban environments, parking lots, and during public events, these cones serve as clear, unmistakable indicators for temporary boundaries, safe walking paths, or areas of caution. Designed for durability and ease of handling, they provide an essential, adaptable solution for traffic management, highlighting changes in road layouts, and safeguarding both drivers and pedestrians in varying conditions.

DE Unverzichtbare Werkzeuge zur Führung des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs mit optimaler Sichtbarkeit. Weit verbreitet in städtischen Umgebungen, auf Parkplätzen und bei öffentlichen Veranstaltungen dienen diese Kegel als klare, unverwechselbare Indikatoren für vorübergehende Grenzen, sichere Gehwege oder Vorsichtsbereiche. Sie sind für Langlebigkeit und einfache Handhabung konzipiert und bieten eine wesentliche, anpassungsfähige Lösung für das Verkehrsmanagement, heben Änderungen in den Straßenlayouts hervor und schützen Fahrer und Fußgänger unter verschiedenen Bedingungen.

FR Outils indispensables pour guider la circulation des véhicules et des piétons avec une visibilité optimale. Largement utilisés dans les environnements urbains, les parkings et lors d'événements publics, ces cônes servent d'indicateurs clairs et indiscutables pour du temporaires. Conçus pour la durabilité et la facilité de manipulation, ils fournissent une solution essentielle et adaptable pour la gestion du trafic, mettant en évidence les changements dans les aménagements routiers et protégeant à la fois les conducteurs et les piétons dans diverses conditions.

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

1000 mm TRAFFIC CONE

1000 mm VERKEHRSKEGEL
CÔNES DE CIRCULATION 1000 mm



PIC	ITEM CODE	WEIGHT	BODY MATERIAL	BASE MATERIAL	REFLECTIF RINGS NUMBER	REFLECTIF HEIGHT
-----	-----------	--------	---------------	---------------	------------------------	------------------

VERSA-CONES 100mm

	UT VC-100	5,2 KG 11.46 lbs	HDPE	RSB	-	-
	UT VC-100-S	5,2 KG 11.46 lbs	HDPE	RSB	1	12 cm 4.7"
	UT VC-100-D	5,2 KG 11.46 lbs	HDPE	RSB	2	12 & 14 cm 4.7" & 5.5"
	UT VC-100-FC	5,2 KG 11.46 lbs	HDPE	RSB	FC	FC



VERSA-CONES 750mm

	UT VC-750	5,1 KG 11.24 lbs	HDPE	RSB	-	-
	UT VC-750-S	5,1 KG 11.24 lbs	HDPE	RSB	1	12 cm 4.7"
	UT VC-750-D	5,1 KG 11.24 lbs	HDPE	RSB	2	12 & 14 cm 4.7" & 5.5"
	UT VC-750-FC	5,1 KG 11.24 lbs	HDPE	RSB	FC	FC



VERSA-CONES 500mm

	UT VC-500	3,7 KG 9.15 lbs	HDPE	RSB	-	-
	UT VC-500-S	3,7 KG 9.15 lbs	HDPE	RSB	1	12 cm 4.7"
	UT VC-500-D	3,7 KG 9.15 lbs	HDPE	RSB	2	12 & 14 cm 4.7" & 5.5"
	UT VC-500-FC	3,7 KG 9.15 lbs	HDPE	RSB	FC	FC



PIC	ITEM CODE	WEIGHT	MATERIAL
-----	-----------	--------	----------

SERVICE PATROL Cones

	UT SPC-L500-RD	0,50 Kg 1.1 lbs	PE
	UT SPC-500-RD	3,8 Kg 8.38 lbs	PE
	UT SPC-L500-BL	4 Kg 8.82 lbs	PE
	UT SPC-500-BL	4 Kg 8.82 lbs	PE
	UT SPC-L500-YL	4 Kg 8.82 lbs	PE
	UT SPC-500-YL	4 Kg 8.82 lbs	PE



PERFECT PAIRING



AD CONES

	UT AD-L500-RD	0,75 Kg 1.65 lbs	PE
	UT AD-500-RD	4,6 Kg 9.48 lbs	PE



C-9

ROADWAY & HAZARD MANAGEMENT
STRASSEN- & GEFAHRENMANAGEMENT
GESTION ROUTIÈRE & DES DANGERS

MARKER POSTS
MARKIERUNGSSTÄBE
POTEAUX DE REPÉRAGE



I SIGNA PILLAR

Marker Posts

Ø 110 - 80 & 70 mm Ø 4.33" - 3.15" & 2.75"


UT SPP & SPR Series

PAGE 134



II SIGNA PILLAR BARRICADES

PAGE 136



III INQUIRY GUIDE

PAGE 138



SIGNA PILLAR 70 mm / GERMANY

EN

Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling to streamline lane separations on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.

DE

Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR

Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety



SIGNA PILLAR Marker Post

PIC	ITEM CODE	WEIGHT	BODY MATERIAL	BASE MATERIAL	COMMON DIMENSIONS
-----	-----------	--------	---------------	---------------	-------------------

ø 110 mm SIGNA PILLAR

	UT SG11_RD_NR-PB	10,5 KG 23.15 lbs	HDPE	PP	Height: 1200 mm / 47.25" Base: Ø 390 mm / 15.35"
	UT SG11_RD_3R-PB	10,5 KG 23.15 lbs	HDPE	PP	
	UT SG11_RD_NR-RB	10 KG 22 lbs	HDPE	RUBBER	H: 1150 mm / 45.27" Base : Ø 390 mm / 15.35"
	UT SG11_RD_3R-RB	10 KG 22 lbs	HDPE	RUBBER	

ø 110 mm SIGNA PILLAR Short

	UT SG11S_RD_NR-PB	10 KG 22lbs	HDPE	PP	Height: 650 mm / 25.6" Base: Ø 390 mm / 15.35"
	UT SG11S_RD_1R-PB	10 KG 22 lbs	HDPE	PP	
	UT SG11S_RD_NR-RB	9,5 KG 21.16 lbs	HDPE	RUBBER	Height: 600 mm / 23.62" Base : Ø 390 mm / 15.35"
	UT SG11S_RD_1R-RB	9,5 KG 21.16 lbs	HDPE	RUBBER	

ø 80 mm SIGNA PILLAR

	UT SG8_RD_NR-PB	4,5 KG 9.92 lbs	HDPE	PP	Height: 1000 mm / 39.37" Base : Ø 390 mm / 15.35"
	UT SG11_RD_2R-PB	4,5 KG 9.92 lbs	HDPE	PP	
	UT SG11_RD_NR-RB	7 KG 15.43 lbs	HDPE	RUBBER	Height: 950 mm / 37.4" Base : Ø 390 mm / 15.35"
	UT SG11_RD_2R-RB	7 KG 15.43 lbs	HDPE	RUBBER	



PIC	ITEM CODE	WEIGHT	BODY MATERIAL	BASE MATERIAL	COMMON DIMENSIONS
-----	-----------	--------	---------------	---------------	-------------------


ø 70 mm SIGNA PILLAR

	UT SG7_RD_NR-PB	10,3 KG 11.46 lbs	HDPE	PP	-	-
	UT SG7_RD_2R-PB	10,5 KG 11.46 lbs	HDPE	PP	3	5 cm 2"
	UT SG7_RD_4R-PB	10,5 KG 11.46 lbs	HDPE	PP	3	5 cm 2"
	UT SG7_RD_NR-RB	10 KG 11.46 lbs	HDPE	RUBBER	-	-
	UT SG7_RD_2R-RB	10 KG 11.46 lbs	HDPE	RUBBER	3	5 cm 2"
	UT SG7_RD_4R-RB	10 KG 11.46 lbs	HDPE	RUBBER	4	5 cm 2"



COLORS CODES FARBCODES

GN	BL	RD	O	YL
RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 2009	RAL 1023
BK	W	GR		
RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042		



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESET GELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ





SIGNA-PILLAR BARRICADES



UT SPB-UK

H: 91,5 cm / 5'
H: 156 cm / 5'

Each
L: 61 cm / 2'
H: 20,5 cm / 8"

BASE: R.PVC - 25 kg
AXES: REC 40mm / 1.57"
GALVANIZED STEEL
RAIL: PP
REFLECTIF: 2 option on Demand
UT PSB-T2-HI: High Intensity
UT PSB-T2-EG: Engineer Grade

MUTCD COMPLIANT




UT SPB-US1

H: 91,5 cm / 5'
H: 156 cm / 5'

Each
L: 61 cm / 2'
H: 20,5 cm / 8"

BASE: R.PVC - 25 kg
AXES: REC 40mm / 1.57"
GALVANIZED STEEL
RAIL: PP
REFLECTIF: 2 option on Demand
UT PSB-T2-HI: High Intensity
UT PSB-T2-EG: Engineer Grade

W185 - 1800x300




UT SPB-EU

H: 91,5 cm / 5'
H: 156 cm / 5'

Each
L: 61 cm / 2'
H: 20,5 cm / 8"

BASE: R.PVC - 25 kg
AXES: REC 40mm / 1.57"
GALVANIZED STEEL
RAIL: PP
REFLECTIF: 2 option on Demand
UT PSB-T2-HI: High Intensity
UT PSB-T2-EG: Engineer Grade

MUTCD COMPLIANT



UT SPB-US2

H: 91,5 cm / 5'
H: 156 cm / 5'

Each
L: 61 cm / 2'
H: 20,5 cm / 8"

BASE: R.PVC - 25 kg
AXES: REC 40mm / 1.57"
GALVANIZED STEEL
RAIL: PP
REFLECTIF: 2 option on Demand
UT PSB-T2-HI: High Intensity
UT PSB-T2-EG: Engineer Grade

C-10

SPEED MANAGEMENT
GESCHWINDIGKEITSREGLER
GESTION DE VITESSE



I HIGH IMPACT SPEED RAMPS ÜSTÜN HSR- Series

PAGE 144-145




II HIGH IMPACT CABLE LINE ÜSTÜN HCL- Series

PAGE 146




III OVASL SPEED RAMPS UT OSR- Series

PAGE 146



IV PACEPRO 500 UT PSR5- Series

PAGE 148



IV INQUIRY GUIDE

PAGE 150-151

CAIRO / EGYPT / By SEFCO



PLASTIC SPEED BUMPS

KUNSTSTOFF-GESCHWINDIGKEITSSCHWELLENKEITSSCHWELLEN

RALENTISSEUR EN PLASTIC

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety


EN Plastic speed bumps provide a reliable solution for managing vehicle speeds and boosting pedestrian safety in bustling areas or designated low-speed zones like parking lots. Specifically crafted to encourage drivers to decelerate, these speed control measures are essential for maintaining order and safety. Additionally, their durable construction and easy installation make them a practical choice for various settings, ensuring long-term effectiveness and compliance with traffic regulations.

DE Kunststoff-Geschwindigkeitsschwellen bieten eine zuverlässige Lösung zur Steuerung der Fahrzeuggeschwindigkeit und zur Erhöhung der Fußgängersicherheit in belebten Bereichen oder in ausgewiesenen Zonen mit reduzierter Geschwindigkeit wie Parkplätzen. Speziell entwickelt, um Fahrer zum Abbremsen zu bewegen, sind diese Maßnahmen zur Geschwindigkeitskontrolle unerlässlich für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit. Darüber hinaus gewährleisten ihre langlebige Konstruktion und einfache Installation eine praktische Wahl für verschiedene Umgebungen und sorgen für langfristige Wirksamkeit und Einhaltung der Verkehrsregeln.

FR Les ralentisseurs en plastique fournissent une solution fiable pour gérer les vitesses des véhicules et augmenter la sécurité des piétons dans les zones à fort trafic ou dans les zones à vitesse limitée comme les parkings. Conçus spécifiquement pour inciter les conducteurs à ralentir, ces dispositifs de contrôle de la vitesse sont essentiels pour maintenir l'ordre et la sécurité. De plus, leur construction durable et leur installation facile en font un choix pratique pour différents cadres, assurant une efficacité à long terme et le respect des réglementations de la circulation.

PIC	ITEM CODE	WEIGHT	MATERIAL	DIMENSIONS
-----	-----------	--------	----------	------------

HIGH IMPACT Speed Ramps

	UT HSR-MP_BK	1,6 KG 3,5 lbs	ABS	350 X 250 X 50 mm 13,78" x 9,84" x 1,97"
	UT HSR-MP_YL	1,6 KG 3,5 lbs	ABS	
	UT HSR-EP_BK	0,3 KG 0,66 lbs	ABS	100 X 250 X 50 mm 3,93" x 9,84" x 1,97"
	UT HSR-EP_YL	0,3 KG 0,66 lbs	ABS	




HIGH IMPACT Cable Line / Sped Ramps

	UT HCL-MP_BK	1 KG 2,2 lbs	ABS	350 X 250 X 50 mm 13,78" x 9,84" x 1,97"
	UT HCL-MP_YL	1,6 KG 2,2 lbs	ABS	
	UT HCL-EP_BK	0,3 KG 0,66 lbs	ABS	100 X 250 X 50 mm 3,93" x 9,84" x 1,97"
	UT HCL-EP_YL	0,3 KG 0,66 lbs	ABS	

NEW




OVAL SPEED Ramps

	UT OSR-MP_BK	1,1 KG 2,43 lbs	ABS	333 X 300 X 40 mm 13,11" x 11,81" x 1,57"
	UT OSR-MP_YL	1,1 KG 2,43 lbs	ABS	
	UT OSR-EP_BK	0,3 KG 0,66 lbs	ABS	100 X 300 X 40 mm 3,93" x 11,81" x 1,57"
	UT OSR-EP_YL	0,3 KG 0,66 lbs	ABS	



PIC	ITEM CODE	WEIGHT	MATERIAL	DIMENSIONS
-----	-----------	--------	----------	------------

	UT PSR5-MP_BK	3,3 KG 7,27 lbs	ABS	500 X 500 X 45 mm 19,68" x 19,68" x 1,77"
	UT PSR5-MP_YL	3,3 KG 7,27 lbs	ABS	
	UT PSR5-EP_BK	1,1 KG 2,43 lbs	ABS	250 X 500 X 45 mm 9,84" x 19,68" x 1,77"
	UT PSR5-EP_YL	1,1 KG 2,43 lbs	ABS	



COLORS CODES FARBCODES

YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042




ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
 ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEN MONTAGESET GELIEFERT
 TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ

C-10

SPEED MANAGEMENT
GESCHWINDIGKEITSREGLER
GESTION DE VITESSE

RUBBER SPEED BUMPS

GUMMIGESCHWINDIGKEITSSCHWELLEN
RALENTISSEUR EN CAOUTCHOUC



DURAFLEX / GERMANY

EN Our Rubber Speed Bump effectively slows down vehicle traffic, enhancing the safety of pedestrians and drivers in parking areas and residential zones. Its material flexibility allows the speed bump to conform to various road surfaces and conditions, making it an ideal solution for straightforward installation.

DE Unser Gummigeschwindigkeitsschwellen reduziert die Fahrzeuggeschwindigkeiten und erhöht so die Sicherheit für Fußgänger und Autofahrer in Parkplätzen und Wohnstraßen. Dank der Eigenschaften des Materials lässt sich die Gummigeschwindigkeitsschwellen problemlos an jede Straßenoberfläche und -bedingung anpassen, was sie zur perfekten Wahl für eine einfache Installation macht.

FR Notre Ralentisseur en Caoutchouc diminue la vitesse des véhicules, rendant les parkings et les rues résidentielles plus sûrs pour les piétons et les automobilistes. Grâce aux propriétés de son matériau, le ralentisseur peut s'adapter à toutes les surfaces et conditions de route, le rendant idéal pour une installation facile.

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

ÜSTÜN RUBBER SPEED RAMPS


INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

ALL GROUND RUBBER Speeded Ramps

PIC	ITEM CODE	WEIGHT	MATERIAL	DIMENSIONS	QTY / PLT
-----	-----------	--------	----------	------------	-----------


300 mm Speed Ramps

	UT AGR-300MP	3 KG 6.6 lbs	RUBBER	300 X 330 X 40 mm 11.81" x 13" x 1.57"	300 pcs
	UT AGR-300EP	1 KG 2.2 lbs	RUBBER	300 X 150 X 40 mm 13.78" x 5.9" x 1.97"	500 pcs

400 mm Speed Ramps

	UT AGR-400MP	1,6 KG 3.5 lbs	RUBBER	400 X 500 X 45 mm 15.75" x 19.68" x 1.77"	150 pcs
	UT AGR-400EP	1,6 KG 3.5 lbs	RUBBER	400 X 250 X 45 mm 15.75" x 5.9" x 1.77"	200 pcs

500 mm Speed Ramps

	UT AGR-500MP	7,8 KG 3.5 lbs	RUBBER	500 X 500 X 45 mm 19.68" x 19.68" x 1.77"	120 pcs
	UT AGR-500EP	1,6 KG 3.5 lbs	RUBBER	400 X 300 X 45 mm 19.86" x 13.78" x 1.77"	150 pcs




ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESET DELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ

COLORS CODES FARBCODES


YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042

PIC	ITEM CODE	WEIGHT	MATERIAL	DIMENSIONS
-----	-----------	--------	----------	------------


600 mm Speed Ramps

	UT AGR-600MP	8,7 KG 19.18 lbs	RUBBER	600 X 500 X 45 mm 23.62" x 19.68" x 1.77"	100 pcs
	UT AGR-600EP	3,75 KG 8.27 lbs	RUBBER	600 X 300 X 45 mm 23.62" x 13.78" x 1.77"	150 pcs

900 mm Speed Ramps

	UT AGR-900MP	21 KG 46.3 lbs	RUBBER	900 X 500 X 55 mm 35.43" x 19.68" x 2.16"	50 pcs
	UT AGR-900EP	9 KG 19.84 lbs	RSB	900 X 250 X 55 mm 35.43" x 9.841" x 2.16"	80 pcs

900 mm Speed Ramps

	UT AGR-H900MP	21 KG 46.3 lbs	RUBBER	900 X 500 X 70 mm 35.43" x 19.68" x 2.76"	50 pcs
	UT AGR-H900EP	9 KG 19.84 lbs	RUBBER	900 X 250 X 70 mm 35.43" x 9.841" x 2.76"	80 pcs



INSTALATION VIDEO

INSTALLATIONSVIDEO
VIDEO D'INSTALLATION

D-12 | SPEED MANAGEMENT

GESCHWINDIGKEITSREGLER

GESTION DE VITESSE

ROAD STUDS

FAHRBAHNMARKIERUNGEN


CRAMPONS DE ROUTE



I **OVAGLINT Road Studs**
UT ORS- Series



II **JUNIOR Road Stud**
UT JRS- Series



III **INQUIRY GUIDE**



ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

EN Road studs, commonly referred to as cat's eyes, are crucial navigational aids embedded in roadways to outline lanes and promote safe driving practices. These compact, raised markers illuminate under vehicle headlights, enhancing visibility and guidance for motorists.

DE Fahrbahnmarkierungen, allgemein bekannt als Katzenaugen, sind entscheidende Orientierungshilfen, die in Straßen eingelassen sind, um Fahrspuren zu markieren und sicheres Fahren zu unterstützen. Diese kleinen, erhabenen Markierungen leuchten unter dem Scheinwerferlicht von Fahrzeugen auf, verbessern die Sichtbarkeit und leiten Autofahrer.

FR Les plots routiers, également appelés yeux de chat, sont des aides à la navigation essentielles intégrées dans les chaussées pour délimiter les voies et promouvoir la conduite sécuritaire. Ces marqueurs compacts et surélevés s'illuminent sous les phares des véhicules, améliorant la visibilité et guidant les conducteurs.

ÜSTÜN ROAD STUDS INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PIC	ITEM CODE	WEIGHT	MATERIAL	DIMENSIONS
-----	-----------	--------	----------	------------

JUNIOR Road Studs

NEW

	UT JRS2-YL	0,145 KG 0.32 lbs	ABS	128 X 88 X 30 mm 5" x 3.46" x 1.18"
	UT JRS3-YL	0,150 KG 0.33 lbs	ABS	



OVAGLINT Road Studs

	UT HCL-MP_BK	0,210 KG 0.46 lbs	ABS	200 X 120 X 28 mm 7.87" x 4.72" x 1.1"
--	--------------	----------------------	-----	---




EN Road studs come with 2 colors of reflectors one each side. This configuration ensures clear directional guidance for both approaching and departing traffic, enhancing safety across various settings. The red reflectors signal caution and denote boundaries or no-entry zones, while the white reflectors guide movement and mark safe pathways. This design maximizes visibility and orientation, making these rod studs an essential component for road safety and efficient traffic management.

DE Fahrbahnmarkierungsnägel sind mit zwei Farben von Reflektoren auf jeder Seite ausgestattet. Diese Konfiguration gewährleistet eine klare Richtungsweisung sowohl für den ankommenden als auch für den abfahrenden Verkehr und erhöht die Sicherheit in verschiedenen Umgebungen. Die roten Reflektoren signalisieren Vorsicht und kennzeichnen Grenzen oder Zonen, in die nicht eingefahren werden darf, während die weißen Reflektoren Bewegung leiten und sichere Wege markieren. Dieses Design maximiert Sichtbarkeit und Orientierung, was diese Fahrbahnmarkierungsnägel zu einem wesentlichen Bestandteil für die Straßensicherheit und effizientes Verkehrsmanagement macht.

FR

Road studs come with 2 colors of reflectors one each side. This configuration ensures clear directional guidance for both approaching and departing traffic, enhancing safety across various settings. The red reflectors signal caution and denote boundaries or no-entry zones, while the white reflectors guide movement and mark safe pathways. This design maximizes visibility and orientation, making these rod studs an essential component for road safety and efficient traffic management.




COLORS CODES FARB-CODES

YL	CN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042

EVERY ORDER
SHINES AS A BEA-
CON OF HOPE,
METICULOUS-
LY GUIDED TO
YOUR HANDS-
BECAUSE WITH
EACH DELIVERY,
WE JOURNEY
TOGETHER TO-
WARD SAFER
ROADS FOR EVE-
RYONE.


www.ustunas.com



E-13

PARKINGS & WAREHOUSES
PARKPLÄTZE & LAGERHÄUSER
PARKINGS & ENTREPÔTS

RUBBER CAR STOPPER
GUMMIAUTO STOPPER
BUTÉE DE VOITURE EN CAOUTCHOUC



ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

EN Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling to streamline lane separations on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.

DE Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

ÜSTÜN UBBUER CAR STOPPERS

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PIC	ITEM CODE	WEIGHT	MATERIAL	DIMENSIONS	QTY PER PLT
-----	-----------	--------	----------	------------	----------------

SAFE EDGES RUBBER Car Stoppers

	UT SES-183	18 KG 3.5 lbs	RUBBER	1830 X 150 X 100 mm 72.04" x 5.9" x 3.94"	60 Pcs
	UT SES-180	15 KG 3.5 lbs	RUBBER	1800 X 150 X 100 mm 70.86" x 5.9" x 3.94"	50 Pcs
	UT SES-62	4 KG 2.2 lbs	RUBBER	620 X 120 X 100 mm 24.40" x 4.72" x 3.93"	250 Pcs



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESET GELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ

COLORS CODES FARB-CODES

YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042



INSTALATION VIDEO

INSTALLATIONSVIDEO
VIDÉO D'INSTALLATION

E-14

PARKINGS & WAREHOUSES PARKPLÄTZE & LAGERHÄUSER PARKINGS & ENTREPÔTS



I ÜSTÜN SAFE EDGES RUBBER CORNER GUARDS UT SEP- & UT SER- Series

PAGE 172-173



II STEELCORE CORNER GUARDS

PAGE 174



III STEELCORE WALL GUARDS

PAGE 175




IV INQUIRY GUIDE

PAGE 176

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

PARKINGS CORNER PARKPLATZ ECKENSCHUTZ PROTECTIONS D'ANGLE DE PARKING



DURAFLEX / GERMANY

EN Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling to streamline lane separations on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.

DE Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

ÜSTÜN SAFE EDGES CORNER GUARDS


INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PVC

	UT AGR-300MP	1,9 KG 4.9 lbs	PVC	90 X 80 X 780 mm 3.54" x 3.15" x 30"	200 pcs
	UT AGR-300EP	1,9 KG 4.9 lbs	PVC	90 X 80 X 780 mm 3.54" x 3.15" x 30"	200 pcs

RUBBER

		UT AGR-400MP	2.2 KG 4.85 lbs	RUBBER	105 X 105 X 805 mm 4.14" x 4.13" x 31.7"	250 pcs
		UT AGR-400EP	2,4 KG 5.3 lbs	RUBBER	105 X 105 X 805 mm 4.14" x 4.13" x 31.7"	250 pcs



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESET DELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ

COLORS CODES FARB-CODES

YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042

NEW

PIC	ITEM CODE	MATERIAL	DIMENSIONS
	UT SCC_BK-NST	RUBBER TPE STEEL	100 X 100 X L:1000mm 3.93"x 3.93"x 39.37"
	UT SCC_BK-ST_YL	RUBBER TPE STEEL	100 X 100 X L:1000mm 3.93"x 3.93"x 39.37"
	UT SCC_BK-ST_BL	RUBBER TPE STEEL	100 X 100 X L:1000mm 3.93"x 3.93"x 39.37"
	UT SCC_END-BK	TPE	

PIC	ITEM CODE	MATERIAL	DIMENSIONS
	UT SCW_BK-NR	RUBBER TPE	W: 150 X D : 20 mmL W: 5.91" x D: 0.79" L : Custom Cut
	UT SCW_BK-R_YL	RUBBER TPE	W: 150 X D : 20 mmL W: 5.91" x D: 0.79" L : Custom Cut
	UT SCW_BK-R_BL	RUBBER TPE	W: 150 X D : 20 mmL W: 5.91" x D: 0.79" L : Custom Cut
	UT SCW_END-BK	TPE	

STEELCORE™
CORNER GUARD

STEELCORE™
WALL GUARD

E-15

PARKINGS & WAREHOUSES
PARKPLÄTZE & LAGERHÄUSER
PARKINGS & ENTREPÔTS

METAL PARKINGS ACCESORIES
METALL PARKZUBEHÖR
ACCESSOIRES DE PARKING EN MÉTAL




I M-RETRACTABLE BARRIER
UT MRB series

PAGE 180



II M-RETRACTABLE POST
UT MRP series

PAGE 181



I M-GUARD POST
UT MGP series

PAGE 182



I M-GUARD POST
UT MGP series

PAGE 183



ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

EN Enhance your parking management with ÜSTÜN's comprehensive selection of Metal Parking Hoops. Designed to deter unauthorized parking in reserved spaces, our robust parking barriers ensure your designated areas remain clear and accessible.

DE Optimieren Sie Ihr Parkplatzmanagement mit der umfassenden Auswahl an Metallparkbügeln von ÜSTÜN. Entwickelt, um das unbefugte Parken auf reservierten Plätzen zu unterbinden, gewährleisten unsere robusten Parkbarrieren, dass Ihre ausgewiesenen Bereiche frei und zugänglich bleiben.

FR Améliorez la gestion de vos parkings avec la gamme complète de Barrières de Parking en Métal d'ÜSTÜN. Conçues pour dissuader le stationnement non autorisé dans les espaces réservés, nos barrières de parking robustes assurent que vos zones désignées restent dégagées et accessibles.

ÜSTÜN METAL PARKINGS GEARS

INQUIRY GUIDE


ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PIC	ITEM CODE	MATERIAL	DIMENSIONS
-----	-----------	----------	------------

M-RETRACTABLE BARRIER

	UT MRB-50-YL	METAL TH-Profile Section: 48x2 mm TH-Sheet Platform: 3 mm Paint: Electrostatic Polyester Powder Coating	W:400 X H:500 /LH: 100mm 15,75" x 19,7" x 3,94"
---	--------------	--	---

M-RETRACTABLE POST

	UT MRP-50-YL	METAL Thickness : Profile Section: 80x80x2 mm Sheet Platform: 3 mm Paint Type: Electrostatic Polyester Powder Coating	80x80 X H:750 /LH: 130mm 3,15"x 3,15" x 29,5" x 5,11"
--	--------------	---	---

M-RETRACTABLE POST

	UT MRP-50-YL	METAL TH-Profile Sect.: Ø 80x2 mm TH- sheet platform: 3 mm Paint: Electrostatic Polyester Powder Coating	80x80 X H:750 /LH: 130mm 3,15"x 3,15" x 29,5" x 5,11"
---	--------------	---	---

M-CAR STOPPER

	UT MCS-180-YL	METAL TH- sheet platform : 3mm Paint: Electrostatic Polyester Powder Coating	Ø 60 x 1800 x H: 120 mm 3,15"x 3,15" x 29,5" x 5,11"
---	---------------	--	--



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESET GELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ



COLORS CODES	YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
FARBCODES	RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042

F-16

PUBLIC AREAS
ÖFFENTLICHE FLÄCHEN
ESPACES PUBLICS

CONVEX TRAFFIC MIRRORS
KONVEXE VERKEHRSSPIEGEL
MIRROIRS DE ROUTE



DURAFLEX / GERMANY

EN ÜSTÜN's convex mirrors greatly enhance road safety by expanding your field of view at blind corners, sharp curves, hidden or awkward entrances, exits, and parking areas. Very important and functional element in our indoors and outdoors help us to safely exit driveways, navigate intersections with confidence, and minimize the risk of accidents.

DE ÜSTÜN's konvexe Spiegel verbessern die Verkehrssicherheit erheblich, indem sie Ihr Sichtfeld an blinden Kurven, scharfen Biegungen, versteckten oder ungünstigen Eingängen, Ausgängen und Parkbereichen erweitern. Sehr wichtig und funktional sowohl im Innen- als auch im Außenbereich helfen sie uns, sicher aus Einfahrten herauszukommen, Kreuzungen mit Vertrauen zu navigieren und das Unfallrisiko zu minimieren.

FR French: Les miroirs convexes d'ÜSTÜN améliorent considérablement la sécurité routière en élargissant votre champ de vision dans les virages aveugles, les courbes serrées, les entrées ou sorties cachées ou malaisées, et les zones de stationnement. Élément très important et fonctionnel à l'intérieur comme à l'extérieur, ils nous aident à sortir en toute sécurité des allées, à traverser les intersections avec assurance et à réduire le risque d'accidents.

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

ÜSTÜN C.T. Mirros

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

ROAD / TRAFFIC MIRROS

PIC	ITEM CODE	MATERIAL DIMENSIONS	ITEM CODE	PIC
	UT CTM-60-YL	Ø 60 cm	UT CTM-60-YL	
	UT CTM-80-YL	Ø 80 cm	UT CTM-80-YL	
	UT CTM-100-YL	Ø 100 cm	UT CTM-100-YL	



ALL OUR ITEMS ARE SUPPLIED WITH THE APPROPRIATE INSTALLATION SET
ALLE UNSERE ARTIKEL WERDEN MIT DEM PASSENDEM MONTAGESET GELIEFERT
TOUS NOS ARTICLES SONT FOURNIS AVEC LE KIT D'INSTALLATION APPROPRIÉ

COLORS CODES
FARB-CODES

YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042





www.ustunas.com

F-17

PUBLIC AREAS
ÖFFENTLICHE FLÄCHEN
ESPACES PUBLICS

TACTILE MARKING
TAKTILE MARKIERUNGEN
MARQUAGES TACTILES



ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

EN Tactile Walking Surface Indicators provide essential guidance for visually impaired individuals, offering directional cues and hazard warnings that enhance their ability to navigate public spaces independently and safely. These indicators play a crucial role in alerting users to potential dangers such as unsafe sidewalks, pedestrian crossings, and street corners, thereby empowering them to confidently engage with their environment and carry out their daily activities.

DE Taktile Gehweg-Indikatoren bieten wesentliche Orientierungshilfen für sehbehinderte Personen, indem sie Richtungshinweise und Gefahrenwarnungen geben, welche die selbstständige und sichere Fortbewegung im öffentlichen Raum verbessern. Diese Indikatoren spielen eine entscheidende Rolle dabei, Nutzer auf potenzielle Gefahren wie unsichere Gehwege, Fußgängerüberwege und Straßenecken aufmerksam zu machen, und ermächtigen sie so, sich selbstbewusst in ihrer Umgebung zu bewegen und ihren Alltag zu gestalten.

FR Les Indicateurs de Surface de Marche Tactiles offrent un guidage crucial pour les personnes malvoyantes, proposant des repères directionnels et des avertissements de dangers qui améliorent leur capacité à naviguer de manière autonome et en sécurité dans les espaces publics. Ces indicateurs jouent un rôle essentiel en alertant les utilisateurs des dangers potentiels tels que les trottoirs non sécurisés, les passages piétons et les coins de rue, leur permettant ainsi de s'engager en toute confiance avec leur environnement et de mener à bien leurs activités quotidiennes.

ÜSTÜN TACTILE WALKING SURFACES

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PIC	ITEM CODE	MATERIAL	DIMENSIONS	QTY/BOX
-----	-----------	----------	------------	---------

400 x 400 mm

	UT TWS-40A-YL	TPU	400 x 400 x 8 mm 15.75" x 15.75" x 0.31"	50 pcs
	UT TWS-40G-YL	TPU	400 x 400 x 8 mm 15.75" x 15.75" x 0.31"	50 pcs

400 x 400 mm

	UT TWS-30A-YL	TPU	400 x 400 x 8 mm 15.75" x 15.75" x 0.31"	100 pcs
	UT TWS-30G-YL	TPU	300 x 300 x 8 mm 11.81" x 11.81" x 0.31"	100 pcs

F-18

PUBLIC AREAS
ÖFFENTLICHE FLÄCHEN
ESPACES PUBLICS

TACTILE MARKING
TAKTILE MARKIERUNGEN
MARQUAGES TACTILES



DURAFLEX / GERMANY

EN Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling to streamline lane separations on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.

DE Unsere flexiblen Leitspfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

ÜSTÜN PORTABLE CAUTION SIGNS

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PORTABLE CAUTION SIGNS

PIC	ITEM CODE	WEIGHT	MATERIAL	DIMENSIONS
	UT PCS-NP	0,8 KG 1.76 lbs	ABS	215 x 340 mm 8.46" x 13.38"
	UT PCS-S-P1 SINGLE SIDE	0,8 KG 1.76 lbs	ABS	215 x 340 mm 8.46" x 13.38"
	UT PCS-D-P1 SINGLE SIDE	0,8 KG 1.76 lbs	ABS	215 x 340 mm 8.46" x 13.38"
	UT PCS-P2	0,8 KG 1.76 lbs	ABS	215 x 340 mm 8.46" x 13.38"
	UT PCS-P3	0,8 KG 1.76 lbs	ABS	215 x 340 mm 8.46" x 13.38"
	UT PCS-P4	0,8 KG 1.76 lbs	ABS	215 x 340 mm 8.46" x 13.38"



PAGE 12



PAGE 12

ACCESSORIES AND
REPLACEMENTS PARTS :
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



ASK FOR YOUR CUSTOM PRINTS
OUR TEAM IS HERE FOR YOU !

EN Among the options provided, our team is ready to work closely with you to create custom prints and messages tailored to the regional norms, preferred language, or specific visual outcomes you seek. Don't hesitate to get in touch and personalize your order to meet your exact needs.

DE Unter den oben genannten Optionen steht unser Team bereit, gemeinsam mit Ihnen individuelle Drucke und Botschaften zu erstellen, die auf die regionalen Normen, die gewünschte Sprache oder die spezifischen visuellen Ergebnisse abgestimmt sind. Zögern Sie nicht, Kontakt aufzunehmen und Ihre Bestellung zu personalisieren, um Ihren genauen Anforderungen zu entsprechen.

FR Parmi les options fournies, notre équipe est à votre disposition pour concevoir avec vous des impressions et des messages personnalisés, adaptés aux normes régionales, à la langue préférée ou aux résultats visuels spécifiques que vous recherchez. N'hésitez pas à nous contacter pour personnaliser votre commande selon vos besoins exacts.

COLORS CODES FARB-CODES

YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042

G-19

ENHANCE VISIBILITY
VERBESSERUNG DER SICHTBARKEIT
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ



DURAFLEX / GERMANY

HAZARD FLASHORS
WARNLICHT BLINKT
FLASHEURS D'ALERTE ET DE DANGER

EN Elevate visibility across Solar Warning Lights. Perfectly suited for enhancing pedestrian safety, guiding vehicles, marking stop and yield signs,... Their design allows for seamless integration with all ÜSTÜN products, augmenting their functionality and ensuring their visibility, day or night.

DE Steigern Sie die Sichtbarkeit mit den Solar-Warnleuchten von ÜSTÜN. Ideal geeignet, um die Sicherheit von Fußgängern zu erhöhen, Fahrzeuge zu leiten, Stop- und Vorfahrtsschilder zu kennzeichnen... Ihr Design ermöglicht eine nahtlose Integration mit allen ÜSTÜN-Produkten, erweitert deren Funktionalität und gewährleistet ihre Sichtbarkeit, Tag und Nacht.

FR Augmentez la visibilité avec les Feux d'Avertissement Solaires d'ÜSTÜN. Parfaitement adaptés pour améliorer la sécurité des piétons, guider les véhicules, marquer les panneaux d'arrêt et de cédez-le-passage... Leur conception permet une intégration sans faille avec tous les produits ÜSTÜN, augmentant leur fonctionnalité et assurant leur visibilité, de jour comme de nuit.

UT SBF series INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DEIMNESIONS AND VARIANTS

SAFE BLINK

PIC	ITEM CODE	DIMENSIONS	WEIGHT	PCS/BOX	PCS/PLT
	UT SBF-BL	95 x 240 x 280 mm ± 5 mm 95 x 240 x 280 mm ± 5 mm	1,6 Kg 3.53 lbs	40 PCS	240 PCS
	UT SBF-RD	95 x 240 x 280 mm ± 5 mm 95 x 240 x 280 mm ± 5 mm	1,6 Kg 3.53 lbs	40 PCS	240 PCS
	UT SBF-YL	95 x 240 x 280 mm ± 5 mm 95 x 240 x 280 mm ± 5 mm	1,6 Kg 3.53 lbs	40 PCS	240 PCS

 **ÜSTÜN**
We Produce For Your Safety

G-20

ENHANCE VISIBILITY
VERBESSERUNG DER SICHTBARKEIT
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ

PLASTIC TRAFFIC SIGNS VERKEHRSSCHILD AUS KUNSTSTOFFZEECHEN

PANNEAU DE SIGNALISATION EN PLASTIQUE



EN Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling to streamline lane separations on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.

DE Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

ÜSTÜN TMP Signs

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

ÜSTÜN TMP Signs

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PLASTIC TRIANGLAIRE SIGNS / WARNING SIGNS

PIC	ITEM CODE	MAIN DETAILS
	UT PST-NPR *ÜSTÜN PLASTIC SIGN ROUND - NO PRINT	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35"
	UT PST-S- SIGN ID *SIGNS and RELATED CODES ARE BELOW	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35" SINGLE SIDE APPLIED
	UT PST-D- SIGN ID *SIGNS and RELATED CODES ARE BELOW	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35" DOUBLE SIDE APPLIED

PLASTIC ROUND SIGNS / REGULATORY SIGNS”

PIC	ITEM CODE	MAIN DETAILS
	UT PSC-NPR *ÜSTÜN PLASTIC SIGN CIRCULAIRE - NO PRINT	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35
	UT PSC-SIGN CODE* *SIGNS and RELATED CODES ARE BELOW	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35
	UT PSC-SIGN CODE* *SIGNS and RELATED CODES ARE BELOW	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35



ÜSTÜN Plastic Signs

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS



ÜSTÜN Plastic Signs

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

PLASTIC RECTANGULAIRE SIGNS


PIC	ITEM CODE	MAIN DETAILS
	UT PSR-NPR *ÜSTÜN PLASTIC SIGN ROUND - NO PRINT	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35"
	UT PSR-S -SIGN ID* *SIGNS and RELATED CODES ARE BELOW	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35" SINGLE SIDE APPLIED
	UT PSR-D -SIGN ID* *SIGNS and RELATED CODES ARE BELOW	MATERIAL: PP WEIGHT: 0,24 kg / 0.53 lbs SIGN FILM: Ø 280 / 11" SIGN PANEL: Ø 390 / 15.35" DOUBLE SIDE APPLIED



PIC	ITEM CODE	DIMENSIONS	MORE ABOUT THE ITEM
-----	-----------	------------	---------------------


POLE MOUNTED - Guide Sign

1000 mm / 3.2 ft

	UT PSV-100-NR	1000 x 75 mm 3.2ft x 2.95"	MATERIAL: ABS - PP AXES: Compatible with Round Sign Poles Ø 60 mm (2.3") and U channels Post REFLECTIF: 2 option on Demand : High Intensity Engineer Grade (C / RA1 / RA2)
	UT PSV-100-S	1000 x 75 mm 3.2ft x 2.95"	
	UT PSV-100-D	1000 x 75 mm 3.2ft x 2.95"	

POLE MOUNTED - Guide Sign

1500 mm / 4.92 ft

	UT PSV-100-NR	1500 x 75 mm 4.92ft x 2.95"	MATERIAL: ABS - PP AXES: Compatible with Round Sign Poles Ø 60 mm (2.3") and U channels Post REFLECTIF: 2 option on Demand : High Intensity Engineer Grade (C / RA1 / RA2)
	UT PSV-100-S	1500 x 75 mm 4.92ft x 2.95"	
	UT PSV-100-D	1500 x 75 mm 4.92ft x 2.95"	

POLE MOUNTED - Guide Sign

1750 mm / 5.74 ft

	UT PSV-175-NR	1750 x 75 mm 4.74ft x 2.95"	MATERIAL: ABS - PP AXES: Compatible with Round Sign Poles Ø 60 mm (2.3") and U channels Post REFLECTIF: 2 option on Demand : High Intensity Engineer Grade (C / RA1 / RA2)
	UT PSV-175-S	1750 x 75 mm 4.74ft x 2.95"	
	UT PSV-175-D	1750 x 75 mm 4.74ft x 2.95"	


ACCESSORIES AND REPLACEMENTS PARTS : ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



PAGE 12



PAGE 12



PAGE 12



G-21

ENHANCE VISIBILITY
VERBESSERUNG DER SICHTBARKEIT
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ

CONE & STAND MOUNTED
TEMP. ROAD SIGNS



EN Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling to streamline lane separations on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.

DE Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

ÜSTÜN

We Produce For Your Safety

ÜSTÜN TMP Signs INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

EN

Within these pages, you will find a diverse array of universal communication traffic sign designs. By selecting the specific print or graphic that conveys your project, pick the code of the sign and add it to the end of your chosen Panel code, and you will be ready to share your inquiry with us.

Should the signs presented below not cover your specific needs, feel free to reach our team, and we will be pleased to assist you.

We Produce For Your Safety

DE

Auf diesen Seiten finden Sie eine vielfältige Auswahl an universellen Verkehrsschild-Designs. Indem Sie den spezifischen Druck oder die Grafik auswählen, die Ihr Projekt vermittelt, wählen Sie den Code des Schildes und fügen Sie ihn am Ende Ihres gewählten Panel-Codes hinzu, und Sie werden bereit sein, Ihre Anfrage mit uns zu teilen.

Sollten die unten präsentierten Schilder Ihre spezifischen Bedürfnisse nicht abdecken, zögern Sie nicht, unser Team zu kontaktieren, und wir werden uns freuen, Ihnen zu helfen.

FR

Sur ces pages, vous trouverez une gamme variée de designs universels de panneaux de signalisation. En sélectionnant l'impression ou le graphique spécifique qui transmet votre projet, choisissez le code du panneau et ajoutez-le à la fin de votre code de panneau choisi, et vous serez prêt à partager votre demande avec nous.

Si les panneaux présentés ci-dessous ne couvrent pas vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à contacter notre équipe, et nous serons ravis de vous aider.

PIC

ITEM CODE

MAIN DETAILS

TEMPORARY Signs Panels



UT TMPS-PANEL ID - SIGN PRINT ID

MATERIAL: POLYPROPYLENE
THICKNESS: 3mm
REFLECTIF: 2 option on request
UT PSB-T2-HI: High Intensity
UT PSB-T2-EG: Engineer Grade

SQUARE (S)

600 x 600 mm
23.6" x 23.6"



UT TMPS-S60

TRIANGLE (T)

H: 600 mm / 23.6"
600 mm / 23.6"



UT TMPS-T60

DIAMOND (D)

600 x 600 mm
23.6" x 23.6"



UT TMPS-D60

CERCLE (C)

Ø 600 mm
Ø 23.6"



UT TMPS-C60

RV

600 x 150 mm
23.6" x 5.9"



UT TMPS-RV60-10

RH

600 x 300 mm
23.6" x 11.8"



UT TMPS-RH60-30

FEW WAY TO USE OUR TEMP SIGNS...

FEEL FREE TO SHARE YOU COUNTRY STANDARTS



UK -HW
CODES compliant

Chapter 8 of
the Irish Traffic Signs
Manual 2019
compliant

ROAD WORK SIGNS

MUTCD compliant. TEMPORARY TRAFFIC CONTROL SIGNS



W21-1a



W20-7a



W21-7



W21-5a



W21-1a



W20-5



W20-5a



W21-1a

**SLOW TRAFFIC
AHEAD**

W23-1

**END
ROAD WORK**

G20-2a

**ROAD WORK
NEXT 5 MILES**

G20-1

MUTCD compliant. EXIT OPEN CLOSED & DETOUR TEMP. SIGNS



E5-3



E5-2



E5-2a



M4-10



M4-8



M4-8a



M4-9



M4-9a



M4-9b



M4-9c

ÜSTÜN TMP SIGNS

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS


We Produce For Your Safety

COMPLAINE WITH
Chapter 6 & 8 of the Irish
Traffic Signs Manual 2019

ROAD WORK SIGNS



D2





ESSENTIALS & ACCESSORIES
WESENTLICHES UND ZUBEHÖR
ESSENTIELS & ACCESSOIRES

DURA-STAND PVC BASES

TAKTILE GEHFLÄCHE
SURFACE DE MARCHE TACTILE



EN Our flexible delineators serve as a robust enhancement to permanent markings, guiding through divergent signaling on curves and safeguard pedestrian zones by outlining sidewalks. Their design is engineered for resilience and clarity, ensuring a safe and intuitive navigational experience for all road users.

DE Unsere flexiblen Leitpfosten verstärken dauerhafte Markierungen, leiten bei divergierender Signalgebung, trennen Fahrspuren in Kurven und schützen Fußgängerbereiche durch das Abgrenzen von Gehwegen. Sie sind konzipiert für Widerstandsfähigkeit und Deutlichkeit, um eine sichere und intuitiv verständliche Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

FR Nos délinéateurs flexibles renforcent le marquage permanent et orientent efficacement la signalisation divergente, séparent les voies dans les courbes et protègent les zones piétonnes en délimitant les trottoirs. Conçus pour être résistants et visibles, ils assurent une expérience de navigation sûre et intuitive pour tous les usagers de la route.

UT DSB series

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DEIMNESIONS AND VARIANTS

UT DSB- K


WEIGHT

DURA-STAND PVC BASES

NEW

CODE	DIMENSIONS	QTY PLT / TRUCK	PIC
------	------------	--------------------	-----

15,5 KG - 34.17 lbs

UT DSB-K15-R6	375 x 375 x 136.5 mm 14.67" x 14.67 x 5.35"	
x1  60×60 mm / 2.36" x 2.36"	60 Pcs / 1500 Pcs	

UT DSB-K15-R4	375 x 375 x 136.5 mm 14.67" x 14.67 x 5.35"	
x1  40×40 mm / 2.36" x 2.36"	60 Pcs / 1500 Pcs	

16 KG - 35.27 lbs

UT DSB-K16	375 x 375 x 136.5 mm 14.67" x 14.67 x 5.35"	
x2  44×44 mm / 1.73" x 1.73"	60 Pcs / 1500 Pcs	
x3  ø 43 mm / 1.69" x 1.69"		

22 KG - 48.50 lbs

UT DSB-K22	655 x 250 x 158 mm 25.78" x 9.84 x 6.22"	
x1  60×60 mm / 2.36" x 2.36"	50 Pcs / 1050 Pcs	
x2  ø 47 mm / 1.65"		
x2  ø 42 mm / 1.65"		

CODE	DIMENSIONS	QTY PLT / TRUCK	PIC
------	------------	--------------------	-----

25 KG - 55.11 lbs

UT DSB-K25	780 x 385 x 120 mm 30.70" x 15.15" x 4.72"	
x1  60×60 mm / 2.36" x 2.36"	30 Pcs / 960 Pcs	
x1  40×40 mm / 1.57" x 1.57"		
x1  30×30 mm / 1.18" x 1.18"		
x2  ø 42 mm / 1.65" - 40×40 mm / 1.57" x 1.57"		

28 KG - 61.72 lbs

UT DSB-K25	750 x 365 x 130 mm 29.52" x 14.37" x 5.11"	
x1  60×60 mm / 2.36" x 2.36"	30 Pcs / 840 Pcs	
x1  40×40 mm / 2.36" x 2.36"		
x2  ø 52 mm / 2"		
x1  ø 46 mm / 1.81"		

24

ACCESSOIRES

ZUBEHÖR

ACCESSORIES



ACCESORIES

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS



CROSS CATEGORY - ACCESSORIES

PLASTIC CHAINS

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT ACC-PC6-YL-BK	PLASTIC CHAIN 6 mm - YELLOW AND BLACK. Each Meter Have an Open Edge to custom the length of your chain or to atttach it on an item	250 m / Bag
	UT ACC-PC6-RD-WT	PLASTIC CHAIN 6 mm - RED AND WHITE. Each Meter Have an Open Edge to custom the length of your chain or to atttach it on an item	250 m / Bag
	UT ACC-PC8-YL-BK	PLASTIC CHAIN 6 mm - YELLOW AND BLACK. Each Meter Have an Open Edge to custom the length of your chain or to atttach it on an item	250 m / Bag
	UT ACC-PC8-RD-WT	PLASTIC CHAIN 6 mm - RED AND WHITE. Each Meter Have an Open Edge to custom the length of your chain or to atttach it on an item	250 m / Bag

WARNING / CAUTION TAPES

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT ACC-WT-RD-WT	WARNINF TAPE - RED & WHITE ROLL LENGTH : 250 m - WIDTH : 60 mm	24 Roll
	UT ACC-WT DL-RD-WT	WARNINF TAPE - RED & WHITE ROLL LENGTH : 250 m - WIDTH : 60 mm	24 Roll

DELINEATORS / RELATED ACCESSORIES

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT AD-PF7	ADAPTER TO LINK PRIME FLEX BOLLARDS 700 MM WITH ACCESORIES LIKE PLASTIC SIGNS AND HAZARD LIGHT	100
	UT AD-PF8	ADAPTER TO LINK PRIME FLEX BOLLARDS 800 MM WITH ACCESORIES LIKE PLASTIC SIGNS AND HAZARD LIGHT	100
	UT ACC-01	PLASTIC RING - ROUND HOLDER - TO BE MOUNTED ON ADAPTERS.(PF7-PF8-AD) - ONLY WITH PF X - DO NOT NEED ADAPTERS. SERVE TO CREATE A PASSAGE CHANNEL FOR PLASTIC CHAIN OR WARNING TAPE	500

COLORS CODES
FARBCODES

YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042

NEW

FLEX-LINK BAR / BARRIER BAR FOR CONES, MARKER POSTS AND MORE

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT ACC-FLB100-NR	BARRIER BAR MADE OF ABS - WITH TWO ATTACHMENT SIDE MADE OF TPU 100 CM LENGTH WITHOUT WARNING TAPE	5
	UT ACC-FLB100-S-YL-BK	BARRIER BAR MADE OF ABS WITH 2 FLEXIBLE ATTACH SIDE - 100 CM LENGTH WITH 1 SIDE WARNING TAPE YELLOW AND BLACK	5
	UT ACC-FLB100-D-YL-BK	BARRIER BAR MADE OF ABS WITH 2 FLEXIBLE ATTACH SIDE - 100 CM LENGTH WITH 2 SIDE WARNING TAPE YELLOW AND BLACK	5



LINK-BAR dispose of 2 TPU extremities, ensuring unmatched versatility and durability. The flexible TPU round holders are designed to adapt seamlessly to cones or posts of any size and material, offering a universal fit without the risk of damage. Unlike rigid attachments, the TPU extremities exert no harmful pressure, eliminating the possibility of scratches or marks on your equipment. Furthermore, the interior of these holders features a subtle texture, enhancing grip and ensuring a secure connection under any conditions. This unique combination of flexibility, adaptability, and gentle yet firm grip makes our barrier bars the perfect solution for creating temporary or semi-permanent barriers without compromising the integrity of the connected items.

LINK-BAR verfügt über 2 TPU-Endstücke, die unübertroffene Vielseitigkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Die flexiblen TPU-Rundhalter sind so gestaltet, dass sie nahtlos an Kegel oder Pfosten jeder Größe und jedes Materials angepasst werden können, und bieten eine universelle Passform ohne Beschädigungsrisiko. Im Gegensatz zu starren Befestigungen üben die TPU-Endstücke keinen schädlichen Druck aus, was die Möglichkeit von Kratzern oder Markierungen an Ihrer Ausrüstung eliminiert. Darüber hinaus weist das Innere dieser Halter eine subtile Textur auf, die den Griff verstärkt und unter allen Bedingungen eine sichere Verbindung gewährleistet. Diese einzigartige Kombination aus Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und sanftem, aber festem Griff macht unsere Barrierenstangen zur perfekten Lösung für die Erstellung von temporären oder halbpermanenten Barrieren, ohne die Integrität der verbundenen Gegenstände zu beeinträchtigen.

LINK-BAR dispose de 2 extrémités en TPU, assurant une polyvalence et une durabilité inégalées. Les supports ronds flexibles en TPU sont conçus pour s'adapter parfaitement à des cônes ou à des poteaux de toute taille et de tout matériel, offrant un ajustement universel sans risque de dommage. Contrairement aux fixations rigides, les extrémités en TPU n'exercent aucune pression nuisible, éliminant ainsi le risque de rayures ou de marques sur votre équipement. De plus, l'intérieur de ces supports présente une texture subtile, améliorant la prise et assurant une connexion sécurisée dans toutes les conditions. Cette combinaison unique de flexibilité, d'adaptabilité et de prise douce mais ferme fait de nos barrières LINK-BAR la solution idéale pour créer des barrières temporaires ou semi-permanentes sans compromettre l'intégrité des objets connectés.





ACCESORIES

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS



PVC TRAFFIC CONES / RELATED ACCESSORIES

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT AD-TC	ADAPTER TO LINK OUR TRAFFIC CONES WITH DIFFERENT ACCESORIES LIKE PLASTIC SIGNS AND HAZARD LIGHT	100
	UT AD-01	PLASTIC RING - ROUND HOLDER - TO BE MOUNTED ON ADAPTERS.(PF7-PF8-AD) - ONLY WITH PF X - DO NOT NEED ADAPTERS. SERVE TO CREATE A PASSAGE CHANNEL FOR PLASTIC CHAIN OR WARNING TAPE	500

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT ACC-B2	BASE MADE OF PVC FOR OUR TRAFFIC CONE FOR EXTRA WEIGHT OF 2 KG / 4.4 LBS	100
	UT AD-B3	BASE MADE OF PVC FOR OUR TRAFFIC CONE FOR EXTRA WEIGHT OF 3 KG / 6.6 LBS	500

LINK BAR/ BARRIER BAR FOR CONES, MARKER POSTS AND MORE



PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT ACC-LB100-NR	BARRIER BAR MADE OF ABS - WITH TWO ATTACHMENT SIDE MADE OF TPU 100 CM LENGTH WITHOUT WARNING TAPE	5
	UT ACC-LB100-S-RD-WT		5
	UT ACC-LB100-D-RD-WT	BARRIER BAR MADE OF ABS WITH TWO ATTACHMENT SIDE MADE OF TPU 100 CM LENGTH WITH WARNING TAPE YELLOW AND BLACK - DOUBLE SIDE	5




COLORS CODES	YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
FARBKODES	RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042

DELINEATORS / RELATED ACCESSORIES

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/ PLT
	UT SG11-PB	PLASTIC BASE FOR SIGNA-PILLAR D 100 mm	100
	UT SG8-PB	PLASTIC BASE FOR SIGNA-PILLAR D 800 & 700 mm	150
	UT SG11-RB	RUBBER BASE FOR SIGNA-PILLAR D 100 mm	100
	UT SG8-RB	RUBBER BASE FOR SIGNA-PILLAR D 800 & 700 mm	100

SIGNA PILLAR BARRICADES / RELATED ACCESSORIES

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT SG-BPR	SIGNA PILLAR BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE	5
	UT SG-BP-SNPR	SIGNA PILLAR BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE & 1 SIDE PANEL	5
	UT SG-BP-DNPR	SIGNA PILLAR BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE & 1 SIDE PANEL	5
	UT SG-BP-SPR	SIGNA PILLAR BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE & 1 SIDE PANEL WITH PRINTED REFLECTIF SHEET APPLIED ON IT	5
	UT SG-BP-DPR	SIGNA PILLAR BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE & 2 SIDE PANEL WITH PRINTED REFLECTIF SHEET APPLIED ON IT	5
	UT SG-S-BPR	SIGNA PILLAR SHORT BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE	5
	UT SG-S-BP-SNPR	SIGNA PILLAR SHORT BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE & 1 SIDE PANEL	5
	UTSG-S-BP-DNPR	SIGNA PILLAR SHORT BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE & 1 SIDE PANEL	5
	UT SG-S-BP-SPR	SIGNA PILLAR SHORT BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE & 1 SIDE PANEL WITH PRINTED REFLECTIF SHEET APPLIED ON IT	5
	UT SG-S-BP-DPR	SIGNA PILLAR SHORT BARRICADES - PROFILES / STRUCTURE & 2 SIDE PANEL WITH PRINTED REFLECTIF SHEET APPLIED ON IT	5

ACCESSORIES

INQUIRY GUIDE

ITEMS CODES / DIMENSIONS AND VARIANTS

We Produce For Your Safety



PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT SGP-BE-BK	END POINT OF SIGNA PILLAR BARRICADES PANEL PROFILES. LINK POINT WITH PANEL HOLERS	-
	UT SGP-BH-BK	PANEL HOLERS OF SIGNA PILLAR BARRICADES	150

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT ACC-B2	BASE MADE OF PVC FOR OUR TRAFFIC CONE FOR EXTRA WEIGHT OF 2 KG / 4.4 LBS	100
	UT AD-B3	BASE MADE OF PVC FOR OUR TRAFFIC CONE FOR EXTRA WEIGHT OF 3 KG / 6.6 LBS	500

LINK BAR/

BARRIER BAR FOR CONES, MARKER POSTS AND MORE

NEW

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION	P/BOX
	UT EUB-AD	PLASTIC ADAPTER FOR THE EUB SERIES WHICH GIVE THEM THE POSSIBILITY TO RECEIVE ACCESORIES SUCH THE EU HAZARD LIGHTS	5
	UT EUB- TR-AD	ADD PART TO THE EUB-Adapter AS IT MAKE HİN VERSATİL ADAPTER TO RECEIVE EU AND OTHER ORIGIN ACCESORIES.	5
	UT EUB-ACC-01	TPU MADE EUB CLIPS TO CONNECT EACH BARRIER TO THE NEXT ONE.	5
	UT EUB-ACC-02	ADAPTED CONNECTION WITH INDUSTRIAL RUBBER WHEEL	-
	UT EUB-ACC-03	PVC FOOT BASE	-

PIC	ITEM CODE	ITEM DESCRIPTION
	UT ACC-FX16	INSTALLATION SET (SCREW and Plasic Anchor 16 mm x 90 mm)
	UT ACC-FX16V	STEEL SCREW 16 mm x 90 mm
	UT ACC-FX16D	PLASTIC ANCHOR FOR SCREW 16 mm x 90 mm

COLORS CODES

FARBCODES

YL	GN	BL	RD	BK	W	GR
RAL 1020	RAL 6024	RAL 5017	RAL 3020	RAL 9017	RAL 9016	RAL 7042

We Produce For Your Safety

This catalog supersedes any conflicting information found in previous editions and, while carefully reviewed, may contain typographical errors. The photographs and images within are provided for illustrative purposes only; technical data and product specifications are subject to change. ÜSTÜN reserves the right to make modifications at any time without prior notice.



Twenty
Since 2003



SCAN
FOR
CONTACT
DETAILS

 **ÜSTÜN®**

We Produce For Your Safety

We Produce For Your Safety

 **ÜSTÜN®**



SCAN
FOR
E-CATALOGUE
PDF